

Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Citterio</b> 1-grepps köksblandare 230
Art. Nr.	39860800
RSK-nr.	8310409
Ytsikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- ComfortZone 230
- svängradie inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- Select knapp för att sätta på och stänga av vattenflödet
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- BREEM: nivå 1 - max. 10,0 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Stråltyper



## Koder/standarder


- STA 1433

## Certifikat




Varumärke AXOR  
 Art. Namn **AXOR Citterio** 1-grepps köksblandare 230  
 Art. Nr. 39860800  
 RSK-nr. 8310409  
 Ytskikt Finish av rostfritt stål  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Citterio</b> 1-grepps köksblandare 230
Art. Nr.	39860800
RSK-nr.	8310409
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >08/15



Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Citterio</b> 1-grepps köksblandare 230
Art. Nr.	39860800
RSK-nr.	8310409
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >08/15

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	92695800
2	O-ring 17x1,5	98137000
3	Avstängningsventil (AVP)	98463000
4	O-ring 19x1,5	95962000
5	Lock	92566800
6	perlator laminär M24x1 (15 l/min)	92517800
7	Ventillyftare	92505000
8	set av låsringar för pip (110° / 150°)	98486000
9	O-Ring 14x2,5	98189000
10	O-ring 11x3	92481000
11	null	96029000
12	Grepp	39891800
13	fäckbricka, grepp	96338000
14	null	98603800
15	Mutter	96461000
16	O-Ring 32x2	98193000
17	Kartusch kpl.	92730000
18	Tätning	95008000
19	null	97825000
20	Fästdel	97523000
21	null	95049000
22	Glidring	97548000
23	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000
24	O-ring 7x1,5	98422000
25	Backventil DW 10	96456000
26	Silpackning	95291000