

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Logis M31</b> 1-grepps köksblandare 160, för installation framför fönster, 1 jet
Art. Nr.	71833000
RSK-nr.	8311040
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- ComfortZone 160
- svängradie 150°
- monteras framför fönstret
- montering framför fönster, kan läggas plant, bashöjd 51 mm
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- BREEM: baslinje - max. 12,0 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Stråltyper



## Koder/standarder


- STA 1373

## Certifikat




Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Logis M31</b> 1-grepps köksblandare 160, för installation framför fönster, 1 jet
Art. Nr.	71833000
RSK-nr.	8311040
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Logis M31</b> 1-grepps köksblandare 160, för installation framför fönster, 1 jet
Art. Nr.	71833000
RSK-nr.	8311040
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >10/16



Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Logis M31** 1-grepps köksblandare 160, för installation framför fönster, 1 jet  
 Art. Nr. 71833000  
 RSK-nr. 8311040  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Reservdelslista för byggnadsår: >10/16

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92465000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	97995000
4	Mutter	97996000
5	O-ring 41x2	98212000
6	Kartusch kpl.	92730000
7	Säkringsskruv	95140000
8	Tätning	95008000
9	Pip kpl.	98349000
10	Luftblandare M24x1 (15 l/min)	13913000
11	Adapter till kartusch	98750000
12	O-Ring 30x2	98186000
13	Tätningssät	98702000
14	O-ring 25x2	98389000
15	O-Ring 36x2,5	98190000
16	Fästdel	97523000
17	null	95049000
18	Glidring	97548000
19	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000
20	O-ring 7x1,5	98422000
21	Tätningssät	95581000
22	O-ring 39x2	98158000