

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Aquino Select M81 1-grepps köksblandare 250, med utdragbar pip, 2jet
Art. Nr.	73836000
RSK-nr.	8311337
Ytsikt	Krom
Pos	1



reddot winner 2020
best of the best


Produktbild




Funktioner

- består av: 1-grepps köksblandare, flerfunktionssil
- ComfortZone 250
- L-utlopp
- svängradie inställningsbar i 3 steg på 60°, 110° eller 150°
- laminarstråle, SatinFlow
- växla mellan SatinFlow och utdragbar pip med en knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- backventil integrerad
- inte lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kranhål på Ø 35 mm krävs
- mitten av kranhålet bör borraras max. 50 mm från diskhons bakkant
- LEED: baslinje - max. 8,3 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Stråltyper



Koder/standarder


- STA 1656

Cerifikat



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Aquno Select M81** 1-grepps köksblandare 250, med utdragbar pip, 2jet
 Art. Nr. 73836000
 RSK-nr. 8311337
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Aquano Select M81** 1-grepps köksblandare 250, med utdragbar pip, 2jet
 Art. Nr. 73836000
 RSK-nr. 8311337
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >12/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	94098000
2	O-ring 8x2	98112000
3	Utdragbar dusch	93751000
4	Backventil DW 10	96456000
5	Strålformare	93748000
6	serviceverktyg	93750000
7	Glidingsset	98365000
8	O-ring 19x2	98426000
9	Grepp	93776000
10	Mutter	92926000
11	Kartusch kpl.	93183000
12	Lock	93777000
13	Fjäder med hylsa	93782000
14	Omkastare kpl.	93558000
15	Strålhuvud kpl.	93781000
16	O-ring 10x2	98170000
17	Fästdel	97523000
18	null	95049000
19	Glidring	97548000
20	Vikt	92500000
21	Slang 1,50 m	93816000
22	null	92914000
23	O-ring 8x1,75	97827000
24	Anslutningsslang 900 mm M10x1 G3/8	93780000
25	Multifunktionssil	40963000