

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Montreux 1-grepps köksblandare med utdragbar handdusch
Art. Nr.	16581800
RSK-nr.	8311560
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- ComfortZone 180
- svängradie 110° / 150°
- duschstråle, laminarstråle
- duschstråle låsbar, strålåterställning med knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- quick connect anslutningslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- BREEAM: nivå 1 - max. 10,0 l/min

Ritning



Teknologi



Stråltyper



Koder/standarder


- STA 1375

Cerifikat



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Montreux** 1-grepps köksblandare med utdragbar handdusch
 Art. Nr. 16581800
 RSK-nr. 8311560
 Ytskikt Finish av rostfritt stål
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Normalstråle
 2 Duschstråle

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Montreux 1-grepps köksblandare med utdragbar handdusch
Art. Nr.	16581800
RSK-nr.	8311560
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/18



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Montreux 1-grepps köksblandare med utdragbar handdusch
Art. Nr.	16581800
RSK-nr.	8311560
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1

Reservdelstlista för byggnadsår: >01/18

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	92972800
2	Sil	97735000
3	Glidningsset	98365000
4	O-ring 21x2,5	98211000
5	Utdragbar dusch	92967800
6	Backventil-set DW 15	97350000
7	O-ring 18x1,5	98231000
8	perlator laminär M22x1 (15 l/min)	95909000
9	O-ring 20x1	98140000
10	serviceverktyg	95910000
11	Grepp	92963800
12	Täcklock	92964000
13	O-ring 16x2	98133000
14	null	98444000
15	täckbricka, grepp	96762000
16	null	92965800
17	Mutter	92966000
18	O-ring 33x1,5	98164000
19	Kartusch kpl.	92730000
20	Tätning	95008000
21	Tätning	92582000
22	Fästdel	97523000
23	null	95049000
24	Glidring	97548000
25	Vikt	92500000
26	Slang 1,50 m	95507000
27	Anslutningsslang 600 mm M10x1	95561000
28	O-ring 8x1,75	97827000
29	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000
30	O-ring 7x1,5	98422000
31	Tätningsset	95581000