

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Zesis M33 1-grepps köksblandare 160, med utdragbar dusch, 2jet
Art. Nr.	74801670
RSK-nr.	8311608
Ytsikt	Matt svart
Pos	1




Produktbild



Funktioner

- ComfortZone 160
- svängradie 150°
- laminarstråle, duschstråle
- låsbar duschstråle som ändras med en tryckknapp och återställs automatiskt när kranen stängs
- MagFit magnetisk duschhållare
- quick connect anslutningslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8,2 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- LEED: baslinje - max. 8,3 l/min
- BREEAM: nivå 1 - max. 10,0 l/min

Ritning



Teknologi



Stråltyper



Koder/standarder

- STA 1713

Certifikat




Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Zesis M33** 1-grepps köksblandare 160, med utdragbar dusch, 2jet
 Art. Nr. 74801670
 RSK-nr. 8311608
 Ytskikt Matt svart
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Zesis M33 1-grepps köksblandare 160, med utdragbar dusch, 2jet
Art. Nr.	74801670
RSK-nr.	8311608
Ytsikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >12/21



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Zesis M33 1-grepps köksblandare 160, med utdragbar dusch, 2jet
Art. Nr.	74801670
RSK-nr.	8311608
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelstlista för byggnadsår: >12/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94391670
2	täckbricka, grepp	93735610
3	null	98446000
4	null	94388670
5	Mutter	94389000
6	O-ring 41x2	98212000
7	Kartusch kpl.	93895000
8	Tätning	95008000
9	Sil	97735000
10	O-ring 18x1,5	98231000
11	Flödesbegränsare/backventil	87560000
12	Backventil	87561000
13	Utdragbar dusch	94395670
14	perlator laminär M22x1 (15 l/min)	95909000
15	serviceverktyg	95910000
16	Adapter till kartusch	95911000
17	O-Ring 30x2	98186000
18	O-ring 37x2	92115000
19	O-ring 44x2	94394000
20	O-ring 39x2	98158000
21	Fästdel	97523000
22	null	95049000
23	Glidring	97548000
24	Vikt	92500000
25	Slang 1,25 m	95506000
26	Anslutningsslang 600 mm	92264000
27	O-ring 7x1,5	98422000
28	anslutningsslang	94267000
29	O-ring 6,6x1,6	93019000