

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis M31 1-grepps köksblandare 220, med diskmaskinsavstängning, 1 jet
Art. Nr.	71859000
RSK-nr.	8312347
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- ComfortZone 220
- svängradie 120°
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare
- BREEAM: baslinje - max. 12,0 l/min

Ritning



Teknologi



Stråltyper



Koder/standarder


- STA 1713

Certifikat



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis M31 1-grepps köksblandare 220, med diskmaskinsavstängning, 1 jet
Art. Nr.	71859000
RSK-nr.	8312347
Ytsikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram




1 Genomströmningmängd Spärrventil

2 Genomströmningkapacitet ettgreppsblandare

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis M31 1-grepps köksblandare 220, med diskmaskinsavstängning, 1 jet
Art. Nr.	71859000
RSK-nr.	8312347
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >03/20



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis M31 1-grepps köksblandare 220, med diskmaskinsavstängning, 1jet
Art. Nr.	71859000
RSK-nr.	8312347
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >03/20

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92465000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	97995000
4	Mutter	97996000
5	O-ring 41x2	98212000
6	Kartusch kpl.	92730000
7	Säkringsskruv	95140000
8	Tätning	95008000
9	Pip kpl.	98349000
10	Luftblandare M24x1 (15 l/min)	13913000
11	Adapter till kartusch	98750000
12	O-Ring 30x2	98186000
13	Tätningssät	98702000
14	null	92211000
15	O-Ring 36x2,5	98190000
16	Grepp	95629000
17	null	98932000
18	Avstängningsventil högerstängande	98817000
19	Fästdel	97523000
20	null	95049000
21	Glidring	97548000
22	null	97674000
23	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000
24	O-ring 7x1,5	98422000
25	Reduktionsnippel	92844000
26	Tätningssät	95581000