

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Crometta Duschset Vario EcoSmart+ med duschstång 65 cm
Art. Nr.	26555400
RSK-nr.	8320047
Ytskikt	Vit/Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: handdusch, glidfäste, duschstång, duschslang
- duschhuvud storlek: 100 mm
- stråltyp: Rain, IntenseRain
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- handduschhållarens lutningsvinkel kan justeras med 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5,7 l/min
- väggfästen av plast
- stångens form: rund
- rörlängd: 669 mm
- duschstång diameter: 22 mm
- borrvstånd: 625 mm
- kulle förhindrar att slangen vrider sig
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 40 % reduktion - max. 5,7 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 6,0 l/min

Ritning



Teknologi




Stråltyper



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Crometta** Duschset Vario EcoSmart+ med duschstång 65 cm
 Art. Nr. 26555400
 RSK-nr. 8320047
 Ytsikt Vit/Krom
 Pos 1

Flödesdiagram




1 Rain
 2 IntenseRain

Örbrukningsvärdena uppmättes under användning med de tillhörande armaturerna (termostat/blandare/infälld ventil).

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Crometta Duschset Vario EcoSmart+ med duschstång 65 cm
Art. Nr.	26555400
RSK-nr.	8320047
Ytskikt	Vit/Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >11/21



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Crometta** Duschset Vario EcoSmart+ med duschstång 65 cm
 Art. Nr. 26555400
 RSK-nr. 8320047
 Ytskikt Vit/Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >11/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	95217000
2	distansbricka 7 mm	97450000
3	Monteringsbeslag	95218000
4	Fästdelar	96179000
5	Glider kompl.	92366000
6	Handduschset	26336XXX
7	Silpackning	94246000
8	Duschslang Isiflex'B 1,60 m	28276000
9	Tätning	98058000