

NORDIC GRENRÖR 50X50

88,5°, PP

2 MUFFAR

RSK-nr 2832067

SAP 70001026



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic grenrör med 2 muffar och fast monterad tätningsring.
Ringen uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.


Nordic Poly Mark

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	50 mm
a	88,5 °
D1	50 mm
D2	68 mm
Dmax	68 mm
z1	73 mm
z2	30 mm
z3	30 mm
l1	47 mm
l2	46 mm
l3	46 mm
Vikt	0,056 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

Produkten är registrerad hos Basta



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se