

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER

RUMSTEMPERATURREGLERING

RADIATORVENTILER/TILLBEHÖR



TILLBEHÖR - RADIATORVENTILER

we knowhow

TA

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER

RUMSTEMPERATURREGLERING

INNEHÅLL

Tillbehör och reservdelar:

Injusteringsdon

Radiatoranslutningar

Övriga anslutningar (FPL, FPL-PX, KOMBI - se resp katalogblad)

Anslutningskopplingar DN 10-50

Mätenhet TA Loop

Adaptrar

Handrattar

Packboxar

Termostatöverstycken

Information om fler reservdelar - kontakta närmaste TA-kontor.


TILLBEHÖR RADIATORVENTILER

RUMSTEMPERATURREGLERING

INJUSTERINGSDON

Förinställningsverktyg

TRV 400 TRV-1 TRV-2



RSK nr	TA nr	För ventildel		Färg
480 92 15	50 500-003	TRV 400	M30x1,5	Grå
475 69 84	50 198-001	TRV-1	M30x1,5	Metall
475 69 85	50 198-004	TRV-2	M30x1,5	Grå

Injusteringsmall




RSK nr	TA nr	För ventildel
–	302 896-01	TRIM A/RADITRIM A

Reglernyckel till RVO och STK

Metall

Plast



RSK nr	TA nr	För ventildel	Material
–	52 187-001	RVO-Ä, STK-Ä, ST	Metall
475 68 05	52 187-003	RVO, STK	Plast

Då ventilens spindeltopp är i plast skall 52 187-003 användas.


TILLBEHÖR RADIATORVENTILER

RUMSTEMPERATURREGLERING

RADIATORANSLUTNINGAR

Rak hylsa med mutter

(Kon/sfärkoppling enl SMS)




För värme- och tappvattenanläggningar

RSK nr	TA nr	DN	d	Da	L	L1
481 90 35	50 701-510	10	R3/8	M22x1,5	25	8
481 90 36	50 701-515	15	R1/2	M26x1,5	30	10
481 90 38	50 701-516	15	R1/2	M22x1,5	25	10
481 90 37	50 701-520	20	R3/4	M34x1,5	34	11

Rak hylsa med O-ring och mutter


(Kon/sfärkoppling enl SMS)



RSK nr	TA nr	DN	d	Da	L
481 90 29	50 707-610	10	G3/8	M22x1,5	33
481 90 30	50 707-615	15	G1/2	M26x1,5	32
481 90 31	50 707-616	15	G1/2	M22x1,5	33

Böj med mutter


(Kon/sfärkoppling enl SMS)



RSK nr	TA nr	DN	d	Da	L	L1	H
481 91 16	50 702-110	10	R3/8	M22x1,5	48	8	44
481 91 24	50 702-115	15	R1/2	M26x1,5	56	10	46
481 91 32	50 702-120	20	R3/4	M34x1,5	65	11	51

Vinkel med mutter

För koppel (Kon/sfärkoppling enl SMS)




RSK nr	TA nr	DN	d	Da	L	H
481 37 74	50 702-510	10	M22x1,5	M22x1,5	27	26,5

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER

RUMSTEMPERATURREGLERING


Radiatoranslutning

(Kon/sfärkoppling enl SMS)



Gängad

RSK nr	TA nr	d	För ventildel
480 89 86	50 720-115	R1/2	RADIETT-U




Svets

RSK nr	TA nr	För ventildel
480 89 94	50 722-015	RADIETT-U

Radiatoranslutning exkl insticksrör

(Kon/sfärkoppling enl SMS)




RSK nr	TA nr	d	L	För ventildel
480 97 86	50 721-115*	R1/2	35	RADIETT-S
480 97 94	50 721-120	R3/4	41	RADIETT-S

*) Ingår i komplett ventil 50 684-005

Radiatoransl exkl insticksrör

(För planpackning)



RSK nr	TA nr	d	L	För ventildel
—	50 721-915	R1/2	36	RENOVETT ARCU
—	50 721-920	R3/4	36	RENOVETT ARCU


TILLBEHÖR RADIATORVENTILER

RUMSTEMPERATURREGLERING

ÖVRIGA ANSLUTNINGAR

Vinkelanslutning


Lekande mutter



RSK nr	TA nr	D	L
481 40 97	50 484-110	G3/8*	22
481 40 98	50 484-115	G1/2*	25

*) Förberedd för KOMBI

Vinkelanslutning




RSK nr	TA nr	D	Ø	L	H
—	74 214-001	G1/2*	16	25,5	200

*) Förberedd för KOMBI


h-stycke för användning vid skarvfri förläggning av rör i golv och anslutning av koppel

Lekande mutter



RSK nr	TA nr	d	L	H	Kvs
481 41 02	50 710-501	M22x1,5	40	55	3

Exempel på skarvfri förläggning i golv med h-stycke




1 = Nästa radiator

2 = Stam

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER

RUMSTEMPERATURREGLERING


Övergångsnippel



RSK nr	TA nr	d	Rör Ø
–	50 718-412	G3/8	12 mm
–	50 718-416	M22x1,5	16 mm

Övergångskoppling

Lekande mutter



RSK nr	TA nr	D	L
481 40 95	50 723-110	G3/8	36
481 40 96	50 723-115	G1/2	39
-	50 723-120	G3/4	41
-	50 723-122	M22x1,5**	39
-	50 723-126	M26x1,5**	36

**) Kon/sfärkoppling enl SMS

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER

RUMSTEMPERATURREGLERING

ANSLUTNINGSKOPPLINGAR DN 10-50

Användningsområde:

Värmeanläggningar.

Processanläggningar där media ej angriper ingående material.

Tryckklass:

PN 16

Temperatur:


Max arbetstemperatur: 185°C

Material:


Mässing

Ytbehandling:

Förnicklade i DN 10-20, övriga gula.

Rak

RSK nr	TA nr	DN	d	D	Da	L	L1
482 01 14	50 015-110	10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8
482 01 22	50 015-115	15	R1/2	G1/2	M26x1,5	53	10
482 01 30	50 015-120	20	R3/4	G3/4	M34x1,5	60	11
482 00 49	50 015-025	25	R1	G1	M40x2	67	13
482 00 56	50 015-032	32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	74	14
482 00 64	50 015-040	40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	82	14
482 00 72	50 015-050	50	R2	G2	M70x2	90	16

Vinkel

RSK nr	TA nr	DN	d	D	Da	L	L1	H
482 04 11	50 014-110	10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8	20
482 04 29	50 014-115	15	R1/2	G1/2	M26x1,5	56	10	24
482 04 37	50 014-120	20	R3/4	G3/4	M34x1,5	65	11	28
482 03 46	50 014-025	25	R1	G1	M40x2	74	13	34
482 03 53	50 014-032	32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	83	14	40
482 03 61	50 014-040	40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	94	14	46
482 03 79	50 014-050	50	R2	G2	M70x2	115	16	73


TILLBEHÖR RADIATORVENTILER

RUMSTEMPERATURREGLERING

MÄTENHET TA LOOP

Rak


Med lekande mutter



RSK nr	TA nr	DN	d	L	H	Flödesområde* l/h	Kv _{signal}
480 91 16	50 690-022	10	M22x1,5	52	50	30-70	0.23
480 91 11	50 690-122	10	M22x1,5	52	50	60-150	0.47
480 91 12	50 691-122	10	M22x1,5	52	50	120-310	0.98
480 91 13	50 693-122	10	M22x1,5	52	50	290-750	2.36

Passbit

Med lekande mutter




RSK nr	TA nr	d	L
—	50 694-122	M22x1,5	52

*) Flödesområde för Δp 1,5-10 kPa

TA Loop kan anslutas med klämringskoppling FPL M22x1,5. (Se katalogblad FPL).

Diagram TA Loop:



TILLBEHÖR RADIATORVENTILER

RUMSTEMPERATURREGLERING


ADAPTRAR

Med anslutning M30x1,5 mot termostat/ställdon

Termostater TRV 300 och termoelektriskt ställdon TSE, se respektive katalogblad.

RSK nr	TA nr	För ventildel
480 91 59	50 357-520	Danfoss RA 2000
480 91 60	50 357-521	Danfoss RAVL (Ø26)
480 91 61	50 357-522	Danfoss RAV (Ø34)
480 91 62	50 357-550	Markaryd
–	50 357-560	Hertz
480 91 63	50 357-570	Comap


Adapter M28 – M30



RSK nr	TA nr
480 91 96	50 357-530

HANDRATTAR

För termostatiska ventiler M28x1,5




RSK nr	TA nr	Färg
480 97 52	50 399-001	Vit

För manuella ventiler RVO-Ä, RVE-S

Inkl rattskruv

Kona på spindeln




RSK nr	TA nr	Färg
476 12 50	50 199-004	Grå

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER

RUMSTEMPERATURREGLERING

PACKBOXAR

För ventildel RVT



301 215-65 303 999-60

RSK nr	TA nr	
-	301 215-65	RVT -1984
-	303 999-60	RVT 1985-

Packbox: O-ring + stödbricka för ventildel RVO

RSK nr	TA nr	Antal/Förp
476 12 19	75 168-003	10

TERMOSTATÖVERSTYCKEN


Användningsområde:

För övergång från handmanövrerade till termostatregerade ventiler finns termostatöverstycken (insatser) för utbyte i befintliga ventilhus enligt nedan. Överstyckena är anpassade för TAs termostatdelar.

Material:

Överstycke: Mässing

Käglä: EPDM



L = Sättdjup

Termostatgänga på överstycke

Avsett för ventilserie	d	L	RSK nr	TA nr (M28x1,5)	RSK nr	TA nr (M30x1,5)
RVO-A/m72-A DN 10-20 (efter 1973)	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001	-	50 543-001
S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001	-	50 543-001
AGA-TP/Thermal Perfect	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001	-	50 543-001
RADIFIX/RADIFLEX	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001	-	50 543-001
RVT	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001	-	50 543-001
RVT-F/RVT-F 2 S omv vinkel (före 1986)	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001	-	50 543-001
RVT-F/RVT-F 2 S rak	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001	-	50 543-001
RADIETT-S, RENOVETT-S	M20x1	18,5	-	-	-	50 543-003
RVO/RVO-HE DN 10** (före 1973)	W19x19*	27	-	-	-	50 543-005
RVO DN 15 (före 1973)	W19x19*	30	-	-	-	50 543-006

*) Gänga/tum

) **OBS! Vid utbyte av HE-raditorer finns risk att rörslingan vrids sönder om ventilen ej fixeras i sitt läge.

Termostatgänga på ventilhuset

Avsett för ventilserie	d	L	RSK nr	TA nr (M28x1,5)
RVE, RVE-S	M18x1.5	26,5	481 01 31	50 343-002

Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av Tour & Andersson utan föregående meddelande och utan att några skäl anges.

Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på www.tourandersson.com.

1-25-5 SE Tillbehör radiatorventiler 2010.01

we knowhow

TA

