



NOVIPRO VVS-VERKTYG

NOVIPro

Inspired by Professionals

NOVIPRO VVS-VERKTYG

RÖRAVSKÄRARE MINI



ART NR	BESKRIVNING
176 99 92	3–16 mm
176 99 93	3–22 mm
176 99 94	Röravskärstrissa 3–16, 3–22 mm

Röravskärare Mini för kopparrör i dimension \varnothing 3–16 samt 3–22 mm. Den är lätt att använda och har en liten kompakt storlek som förenklar arbeten i trånga utrymmen: under diskbänkar, tvättställ och även längs med väggar. Robust, tillverkad i stål, anpassas lätt till rörform och storlek med röravskärstrissa.

RÖRAVSKÄRARE, 6–35 MM



ART NR	BESKRIVNING
176 99 95	6–35 mm
176 99 97	Röravskärstrissa 6–35 mm

Röravskärare för kopparrör i dimension \varnothing 6–35 mm. Diametern ställs lätt in genom att vrida på det ergonomiska handtaget. Röravskärstrissan kan snabbt och enkelt tas bort. Den har dubbla styrrullar och integrerad avgradare.

RÖRAVSKÄRARE, 3–45 MM



ART NR	BESKRIVNING
176 99 96	3–45 mm

Röravskärare för kopparrör i dimension \varnothing 3–45 mm. Diametern ställs lätt in genom att vrida på det ergonomiska handtaget. Den har fyra styrrullar och integrerad avgradare.

RÖRAVSKÄRARE, 6–67 MM



ART NR	BESKRIVNING
176 99 98	6–67 mm
176 99 99	Röravskärstrissa 6–67 mm

Röravskärare för kopparrör i dimension \varnothing 6–67 mm. Den ger exakt kapning och diametern ställs lätt in genom att vrida på handtaget. Röravskärstrissan kan snabbt och enkelt tas bort. Det finns även teleskopfunktion och release-knapp. Den har fyra styrrullar.

RÖRSAX FÖR PLASTRÖR, 28 MM



ART NR	BESKRIVNING
188 06 74	28 mm

Rørsax för snabb och optimal kapning av plaströr i dimension \varnothing 28 mm. Bladet är V-format för att minska avtryck på röret vid vinkelrät rörkapning. Rørsaxen är försedd med en låsspärr som håller handtaget stängt under transport för större säkerhet. Den passar för kapning av plaster som exempelvis: PVC, PE, PEX samt olika typer av plastslangar. För kapning av hårdare plaster som exempelvis PP, välj istället rørsax 42 mm, art nr 188 06 75.

RÖRSAX FÖR PLASTRÖR, 42 MM

ART NR	BESKRIVNING
188 06 75	42 mm
188 06 76	Reservblad 42 mm

Rörsax för plaströr i dimension \varnothing 42 mm. Bladet är V-format för att minska avtryck på röret vid vinkelrät rörkapning. Rörsaxen är försedd med en låsspärr som håller handtaget stängt under transport, för större säkerhet. Den passar för kapning av de flesta plaster som exempelvis: PVC, PP, PE och PEX.

RÖRAVGRADARE, 6-42 MM

ART NR	BESKRIVNING
177 03 60	6-42 mm

Röravgradare för PVC- och kopparrör i dimension \varnothing 6-42 mm. Den är smidig och lättanvänd samt har en ergonomisk design.

RENSAPPARAT

ART NR	BESKRIVNING
268 98 79	Rensapparat

Rensapparat i lackad metall, med snabb och enkel vajerförvaring. Låsskruv finns för att säkerställa en lämplig längd på vajern. Vajerlängd: 7,5 m. Vajertjocklek: 6,35 mm.

AVLOPPSPUMP

ART NR	BESKRIVNING
268 98 80	Avloppspump

Avloppspump för stopp i tvättställ, diskho, dusch och toalett. Pumpen har en robust design och tar inte skada av rengöringsprodukter som används inom hushållet. Den har två adaptrar för effektiv användning och även optimalt tryck.



Teknisk Support

Telefon: 020-58 30 00
E-post: tkst@dahl.se

Distribueras av:
Dahl Sverige AB



Inspired by Professionals