

# Alterna

## Alterna Picto 1 Duschväggar

Både elegant design och kvalitet – det har vår serie Alterna Duschväggar. Nu är det lättare än någonsin att anpassa duschen efter alla tänkbara önskemål.

Kanske vill någon ha raka duschväggar eller svängda. Kanske föredrar vissa frostat glas, medan andra väljer klarglas, frostat eller gråtonat. Möjligheterna att kombinera är näst intill oändliga.

Duschväggarna finns i måtten 70, 80 och 90 cm, alla med vändbara dörrar. Välj skräddarsytt eller standardlösning.

### DUSCHVÄGGAR



## Alterna Picto 1 Duschväggar

- Många kombinationsmöjligheter
- 4 glastyper
- 70, 80 och 90 cm
- Vändbara dörrar
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Aluminiumprofiler

Här följer exempel på varianter du kan kombinera själv.  
För detaljer om artikelnummer och mått, se nästa uppslag.



**Duschhörna, svängd x svängd, frostad**

Består av:

- 2 svängda duschdörrar valfria storlekar
- 1 magnetlist, standard



**Duschhörna, rak x rak, struktur**

Består av:

- 2 raka duschdörrar valfria storlekar
- 1 magnetlist, standard



**Duschhörna, rak x rak, frostad**

Består av:

- 2 raka duschdörrar, valfria storlekar
- 1 magnetlist, standard



**Duschhörna, rak x svängd, gråtonad**

Består av:

- 1 rak duschdörr och 1 svängd duschdörr, valfria storlekar
- 1 magnetlist, special



**Rak nischdörr, klarglas**

Består av:

- 1 duschdörr, valfri storlek



**Rak nischdörr, frostad**

Består av:

- 1 duschdörr, valfri storlek



**Svängd nischdörr, gråtonad**

Består av:

- 1 duschdörr, valfri storlek

## Glastyper

Gråtonat glas



Klarglas



Frostat glas



Strukturglas



## Väggprofil, handtag och stag

Aluminiumprofil med en  
justerbarhet på 1 cm



Handtag i förkromad mässing



Fäste/stag, 1 200 mm  
(tillbehör, art nr 739 09 61)




## Våra Alterna Picto 1 duschväggar kan kombineras utifrån de flesta behov

Alterna Picto 1 har dörrar som kan öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4,5 mm vid öppning. Samtliga duschdörrar har justerbar väggprofil och levereras med monteringsanvisning, skruv och plugg.

Duschväggarna är enkelförpackade så att de kan kombineras på valfritt sätt.

Exempel på möjliga kombinationer:



		Glastyp		70 rak				80 rak				Dörrbladsmått	
				Dörrbladsmått = 630 mm exkl magnetlist				Dörrbladsmått = 730 mm exkl magnetlist				Klar	Frost
				Klar	Frost	Gråtonat	Struktur	Klar	Frost	Gråtonat	Struktur	Klar	Frost
		739 09 34	739 09 43	739 09 37	739 09 40	739 09 35	739 09 44	739 09 38	739 09 41	739 09 36	739 09 39		
70 rak	Dörrbladsmått = 630 mm exkl magnetlist	Klar	739 09 34	Innermått 650 mm x 650 mm Yttermått 680 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 665 mm *Magnetlist standard				Innermått 750 mm x 650 mm Yttermått 780 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 665 mm *Magnetlist standard				Innermått Yttermått Skruvhål cc-mått *Mag	
		Frost	739 09 43										
		Gråtonat	739 09 37										
		Struktur	739 09 40										
80 rak	Dörrbladsmått = 730 mm exkl magnetlist	Klar	739 09 35	Innermått 650 mm x 750 mm Yttermått 680 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 765 mm *Magnetlist standard				Innermått 750 mm x 750 mm Yttermått 780 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 765 mm *Magnetlist standard				Innermått Yttermått Skruvhål cc-mått *Mag	
		Frost	739 09 44										
		Gråtonat	739 09 38										
		Struktur	739 09 41										
90 rak	Dörrbladsmått = 830 mm exkl magnetlist	Klar	739 09 36	Innermått 650 mm x 850 mm Yttermått 680 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 865 mm *Magnetlist standard				Innermått 750 mm x 850 mm Yttermått 780 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 865 mm *Magnetlist standard				Innermått Yttermått Skruvhål cc-mått *Mag	
		Frost	739 09 45										
		Gråtonat	739 09 39										
		Struktur	739 09 42										
70 svängd	Dörrbladsmått = 490 mm exkl magnetlist	Klar	739 09 46	Innermått 788 mm x 495 mm Yttermått 818 mm x 525 mm Skruvhål cc-mått 803 mm x 510 mm **Magnetlist special				Innermått 788 mm x 595 mm Yttermått 818 mm x 625 mm Skruvhål cc-mått 803 mm x 610 mm **Magnetlist special				Innermått Yttermått Skruvhål cc-mått **Ma	
		Frost	739 09 55										
		Gråtonat	739 09 49										
		Struktur	739 09 52										
80 svängd	Dörrbladsmått = 590 mm exkl magnetlist	Klar	739 09 47	Innermått 888 mm x 495 mm Yttermått 918 mm x 525 mm Skruvhål cc-mått 903 mm x 510 mm **Magnetlist special				Innermått 888 mm x 595 mm Yttermått 918 mm x 625 mm Skruvhål cc-mått 903 mm x 610 mm **Magnetlist special				Innermått Yttermått Skruvhål cc-mått **Ma	
		Frost	739 09 56										
		Gråtonat	739 09 50										
		Struktur	739 09 53										
90 svängd	Dörrbladsmått = 690 mm exkl magnetlist	Klar	739 09 48	Innermått 988 mm x 495 mm Yttermått 1 018 mm x 525 mm Skruvhål cc-mått 1 003 mm x 510 mm **Magnetlist special				Innermått 988 mm x 595 mm Yttermått 1 018 mm x 625 mm Skruvhål cc-mått 1 003 mm x 610 mm **Magnetlist special				Innermått Yttermått Skruvhål cc-mått **Ma	
		Frost	739 09 57										
		Gråtonat	739 09 51										
		Struktur	739 09 54										

- Duschväggarna är vändbara, därför behövs inte höger-/vänster-dörrar
- Magnetlist ingår inte i artikeln utan säljes separat
- För att skapa en komplett duschhörna behöver du följande: dörr 1 + dörr 2 + magnetlist, alternativt beställa ett komplett standardpaket

Som tillbehör finns också ett väggfäste om du vill använda duschväggen som en fast vägg. Fästet/staget har en längd på 1 200 mm, kapbar.

Art nr: 739 09 61

Dörrbladsmått: (exkl magnetlist), dörrrens totala byggmått inkl vägglister (intryckt)  
 Innermått: i parkombination, från vägg till innerkant vägglister  
 Skruvhål cc-mått: i parkombination, från vägg till skruvhål  
 Yttermått: i parkombination, från vägg till yttre kant vägglister



## Glöm ej att lägga till magnetlist!

Art nr	Beskrivning
739 09 59	Magnetlist standard, rak x rak , svängd x svängd duschhörna
739 09 60	Magnetlist special, rak x svängd duschhörna

90 rak			70 svängd				80 svängd				90 svängd			
= 830 mm exkl magnetlist			Dörrbladsmått = 490 mm exkl magnetlist				Dörrbladsmått = 590 mm exkl magnetlist				Dörrbladsmått = 690 mm exkl magnetlist			
Post	Gråtonat	Struktur	Klar	Frost	Gråtonat	Struktur	Klar	Frost	Gråtonat	Struktur	Klar	Frost	Gråtonat	Struktur
739 09 45	739 09 39	739 09 42	739 09 46	739 09 55	739 09 49	739 09 52	739 09 47	739 09 56	739 09 50	739 09 53	7390948	739 09 57	739 09 51	739 09 54
850 mm x 650 mm 880 mm x 680 mm Yttermått 865 mm x 665 mm Magnetlist standard			Innermått 495 mm x 788 mm Yttermått 525 mm x 818 mm Skruvhål cc-mått 510 mm x 803 mm **Magnetlist special				Innermått 495 mm x 888 mm Yttermått 525 mm x 918 mm Skruvhål cc-mått 510 x 903 mm **Magnetlist special				Innermått 495 mm x 988 mm Yttermått 525 mm x 1 018 mm Skruvhål cc-mått 510 x 1 003 mm **Magnetlist special			
850 mm x 750 mm 880 mm x 780 mm Yttermått 865 mm x 765 mm Magnetlist standard			Innermått 595 mm x 788 mm Yttermått 625 mm x 818 mm Skruvhål cc-mått 610 x 803 mm **Magnetlist special				Innermått 595 mm x 888 mm Yttermått 625 mm x 918 mm Skruvhål cc-mått 610 mm x 903 mm **Magnetlist special				Innermått 595 mm x 988 mm Yttermått 625 mm x 1 018 mm Skruvhål cc-mått 610 x 1 003 mm **Magnetlist special			
850 mm x 850 mm 880 mm x 880 mm Yttermått 865 mm x 865 mm Magnetlist standard			Innermått 695 mm x 788 mm Yttermått 725 mm x 818 mm Skruvhål cc-mått 710 x 803 mm **Magnetlist special				Innermått 695 mm x 888 mm Yttermått 725 mm x 918 mm Skruvhål cc-mått 710 x 903 mm **Magnetlist special				Innermått 695 mm x 988 mm Yttermått 725 mm x 1 018 mm Skruvhål cc-mått 710 mm x 1 003 mm **Magnetlist special			
878 mm x 695 mm 818 mm x 725 mm Yttermått 803 mm x 710 mm Magnetlist special			Innermått 650 mm x 650 mm Yttermått 680 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 665 mm *Magnetlist standard				Innermått 750 mm x 650 mm Yttermått 780 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 665 mm *Magnetlist standard				Innermått 850 mm x 650 mm Yttermått 880 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 865 mm x 665 mm *Magnetlist standard			
888 mm x 695 mm 918 mm x 725 mm Yttermått 903 mm x 710 mm Magnetlist special			Innermått 650 mm x 750 mm Yttermått 680 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 765 mm *Magnetlist standard				Innermått 750 mm x 750 mm Yttermått 780 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 765 mm *Magnetlist standard				Innermått 850 mm x 750 mm Yttermått 880 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 865 mm x 765 mm *Magnetlist standard			
988 mm x 695 mm 1 018 mm x 725 mm Yttermått 1 003 mm x 710 mm Magnetlist special			Innermått 650 mm x 850 mm Yttermått 680 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 865 mm *Magnetlist standard				Innermått 750 mm x 850 mm Yttermått 780 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 865 mm *Magnetlist standard				Innermått 850 mm x 850 mm Yttermått 880 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 865 mm x 865 mm *Magnetlist standard			

x svängd. \*\* Till duschkombinationerna rak x svängd och svängd x rak.



## Färdiga duschväggar för standardlösningar

Standardlösningar levereras kompletta med 2 enkelförpackade dörrar och 1 magnetlist. Vändbara.



### Duschhörnor 80 och 90 cm

Rak, klarglas  
 Yttermått: 780 x 780 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 85  
 Yttermått: 880 x 880 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 83  
 Yttermått: 780 x 880 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 87



### Duschhörnor 80 och 90 cm

Rak, gråtonad  
 Yttermått: 780 x 780 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 86  
 Yttermått: 880 x 880 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 84  
 Yttermått: 780 x 880 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 88



### Duschhörnor 80 och 90 cm

Svängd, klarglas  
 Yttermått: 780 x 780 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 79  
 Yttermått: 880 x 880 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 77  
 Yttermått: 780 x 880 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 81



### Duschhörnor 80 och 90 cm

Svängd, gråtonad  
 Yttermått: 780 x 780 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 80  
 Yttermått: 880 x 880 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 78  
 Yttermått: 780 x 880 x 1 950 mm  
 Art nr: 739 10 82

## Badkarsväggar

Badkarsvägg i 5 mm klart härdat säkerhetsglas, med vit eller kromad profil i klassiskt utförande. Perfekt för dig som vill slippa duschdraperi men ändå kunna duscha i badkaret utan att stänka ner. För montage mot vägg.

**Alterna Badkarsvägg:**

Yttermått: 750 x 1 300 mm

Klarglas, kromad profil

Art nr: 738 44 46

Klarglas, vit profil

Art nr: 738 44 47





**Teknisk Support**  
**Telefon: 020-58 30 00**  
**E-post: tks@dahl.se**

**Distribueras av: Dahl Sverige AB**

#### **Skötselråd**

Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande. Tänk på att rengöring ej får ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas.