



## 6135KV Vattenmätare 190-300 kl C

### Benämning

Vattenmätare Qn 2,5-10 med puls för kallvatten. 10 liter/puls.

### Användningsområde

Tappvatten.

### Konstruktion

Torrloppande flerstrålig kallvattenmätare med pulsutgång 10 liter/puls.

Pulsutgång typ Reed, kabellängd 1,5 meter.

Mätare klass C enligt EEC 75/33. Magnetiskt transmission.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: 0°C/+30°C.

### Godkännande

CE.

### Materialspecifikation

Hus	Mässing CW617N
Mätarinsats	Plast



## 6135KV Vattenmätare 190-300 kl C

Artnr	RSK	Ansl utv G	Bygglängd mm	Qn
1061351190	5183886	1	190	2,5
1061351260	5183887	1 1/2	260	6
1061351300	5183888	2	300	10

## 6135KV Vattenmätare 190-300 kl C

### Tekniska specifikationer

Storlek		Enhet	QN2,5	QN6,0	QN10
Maxflöde	$Q_{max}$	$m^3/h$	5,0	10,0	20,0
Nominellt flöde	$Q_n$	$m^3/h$	2,5	5,0	10,0
Minflöde	$Q_{min} \pm 5\%$	$l/h$	25	50	100
Min. visning		liter	0,05	0,05	0,05
Max. visning		$m^3$	100.000	100.000	1.000.000
Max. arbetstryck		bar	16	16	16

### Dimensioner och vikt

Storlek	Enhet	QN2,5	QN6,0	QN10
L	mm	190	260	300
Anslutning	tum	G1	G1 1/2	G2
H	mm	114	123	163
h	mm	36,5	43	64,5
B	mm	97,5	97,5	130
Vikt	kg	1,61	2,37	4,50

