



# Uponor

**UPONOR INFRASTRUKTUR**  
UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM  
DUPPLEX  
**SORTIMENTSLISTA 1-06**


Uponor markavloppssystem Dupplex.  
Ett system konstruerat för normal  
belastning under lång tid.

# Uponor markavloppssystem Duplex sortiment

OBS! Tätningsringar beställs separat  
Gäller både rör och rördelar

## Rör


Klass SN8 med påsvetsad muff.  
Längd: 3 m och 6 m. Komplettera  
med 1 st Duplex tätningsring



Dimension Dy/Di mm	RSK nr	Uponor nr	L mm	M mm	Dy max mm	Antal per bunt
160/142	234 04 05	22 63 43	3000	88	180	28
160/142	234 04 00	22 66 43	6000	88	180	28
200/174	234 04 06	22 65 49	3000	100	222	20
200/174	234 04 01	22 66 49	6000	100	222	20
250/216	234 04 07	22 65 55	3000	118	280	12
250/216	234 04 02	22 66 55	6000	118	280	12
315/277	234 04 08	22 65 61	3000	143	350	6
315/277	234 04 03	22 66 61	6000	143	350	6
400/351	234 04 09	22 65 67	3000	151	440	6
400/351	234 04 04	22 66 67	6000	151	440	6

## Böj 90° med två muffar.


Komplettera med 2 st tätningsringar



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M mm	Z <sub>1</sub> mm	Z <sub>2</sub> mm	Antal per kart/pall
160	234 04 38	23 01 43	83	155	155	6/48
200	237 00 26	23 01 49	96	86	86	33
250	237 00 27	23 01 55	113	103	103	17
315	237 00 28	23 01 61	134	126	126	8
400	234 04 12	23 60 47	168	264	264	/4

## Böj 45° med två muffar.


Komplettera med 2 st tätningsringar



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M mm	Z <sub>1</sub> mm	Z <sub>2</sub> mm	Antal per kart/pall
160	234 04 39	23 02 43	83	44	44	10/80
200	237 00 29	23 02 49	96	67	67	45
250	237 00 30	23 02 55	113	83	83	25
315	237 00 31	23 02 61	134	106	106	11
400	234 04 11	23 60 37	168	111	111	/4

## Böj 30° med två muffar.

Komplettera med 2 st tätningsringar




Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M mm	Z <sub>1</sub> mm	Z <sub>2</sub> mm	Antal per kart/pall
160	234 04 40	23 03 43	83	34	34	11/88
200	237 00 32	23 03 49	96	52	52	55
250	237 00 33	23 03 55	113	60	60	23
315	237 00 34	23 03 61	134	78	78	10
400	234 04 10	23 60 27	168	84	84	/4

**OBS! Tätningsringar beställs separat**  
Gäller både rör och rördelar

### Böj 15° med två muffar.


Kompletera med 2 st tätningsringar



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M mm	Z <sub>1</sub> mm	Z <sub>2</sub> mm	Antal per kart/pall
160	234 04 37	23 04 43	83	25	25	14/112
200	237 00 35	23 04 49	96	30	30	55
250	237 00 36	23 04 55	113	38	38	32
315	237 00 37	23 04 61	134	45	45	15
400	234 04 13	23 60 57	168	59	59	/4

### Grenrör 45° med tre muffar.


Kompletera med 3 st tätningsringar



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M <sub>1</sub> /M <sub>2</sub> mm	Z <sub>1</sub> mm	Z <sub>2</sub> mm	Z <sub>3</sub> mm	Antal per kart/pall
160/160	234 04 41	23 11 43	83/83	43	187	240	4/32
200/200	237 00 40	23 12 49	96/96	48	260	405	20
250/200	237 00 43	23 12 55	113/96	55	265	305	13
250/250	237 00 44	23 13 55	113/113	55	287	305	10
315/200	237 00 47	23 12 61	134/96	70	299	384	6
315/250	237 00 48	23 13 61	134/113	70	327	384	5
315/315	237 00 49	23 14 61	134/134	70	361	384	5

### Grenrör 45° med två muffar.

Kompletera med 2 st tätningsringar




400/160*	234 04 14	23 62 03	151/89	129	489	627	/3
400/200*	234 04 15	23 62 04	151/100	160	503	686	/3
400/250*	234 04 16	23 62 05	151/118	185	540	756	/3
400/315*	234 04 17	23 62 06	151/144	225	603	834	/2
400/400*	234 04 18	23 62 07	151/151	264	686	952	/2

\*Kontakta Uponor för leveranstid

### Grenrör 45° med tre muffar.

Avgrening för släta markavloppsrör med monterad tätningsring.

Kompletera med 2 st tätningsringar




Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M <sub>1</sub> /M <sub>2</sub> mm	Z <sub>1</sub> mm	Z <sub>2</sub> mm	Z <sub>3</sub> mm	Antal per kart/pall
160/110	236 07 75	24 08 43	83/58	15	130	134	4/32
200/110	237 00 38	23 10 49	96/58	26	188	223	8/32
200/160	237 00 39	23 11 49	96/110	26	243	223	7/28
250/110	237 00 41	23 10 55	113/58	55	220	322	/17
250/160	237 00 42	23 11 55	113/110	55	261	305	/16
315/110	237 00 45	23 10 61	134/58	27	260	384	/8
315/160	237 00 46	23 11 61	134/110	27	295	384	/8

400/110\* 2340419 23 63 02 151/64 76 400 538 /3

400/160\* 2340420 23 63 03 151/82 125 441 649 /3

400/200\* 2340421 23 63 04 151/115 160 495 686 /3

\*Kontakta Uponor för leveranstid




**OBS! Tätningsringar beställs separat**  
Gäller både rör och rördelar

**Propp** inkl. tätningsring.  
För montering i Dupplex muff




Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	L mm	Antal per kart/pall
160	234 04 44	23 22 43	86	12/228
200	237 00 88	23 23 49	90	27/216
250	237 00 89	23 23 55	105	13/104
315	237 00 90	23 23 61	230	/21
400	234 04 26	23 61 27	190	/24

**Dubbelmuff**  
Komplettera med 2 st tätningsringar




Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	L mm	M mm	Antal per kart/pall
160	234 04 43	23 21 43	178	82	16/128
200	237 00 78	23 21 49	204	96	72
250	237 00 79	23 21 55	240	113	48
315	237 00 80	23 21 61	286	134	21
400	234 04 22	23 61 07	310	151	/18

**Skjutmuff**  
Komplettera med 2 st tätningsringar



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	L mm	Antal per kart/pall
160	234 04 42	23 20 43	178	16/128
200	237 00 83	23 20 49	204	65
250	237 00 84	23 20 55	240	36
315	237 00 85	23 20 61	286	22
400	234 04 23	23 61 17	295	/18


**Övergång** från slät rör muff till Duplex spetsända. Komplettera med 1 st tätningsring



Dimension Slät rör/Duplex	RSK nr	Uponor nr	L mm	M mm	Antal per kart/pall
160/160	236 09 49	24 47 43	200	83	12/144
200/200	237 00 72	23 47 49	215	93	15/90
250/250	237 00 73	23 47 55	256	105	/44
315/315	237 00 74	23 47 61	315	142	/12
400/400	234 04 27	23 63 57	408	151	/18


**OBS! Tätningsringar beställs separat**  
Gäller både rör och rördelar

**Övergång** från Dupplex spetsända till gjutjärn spetsända inkl. 1 st tätningsring. Komplettera med 1st tätningsring




Dimension Duplex/gjutjärn	RSK nr	Uponor nr	L mm	M <sub>1</sub> mm	M <sub>2</sub> mm	Antal per kart/pall
200/200	237 00 77	23 42 50	240	93	95	24/48

**Övergång** från Ultra Rib 2 spetsända till Dupplex spetsända. Komplettera med 2 st tätningsringar



Dimension Ultra/Duplex	RSK nr	Uponor nr	L mm	M <sub>1</sub> mm	M <sub>2</sub> mm	Antal per kart/pall
450/400	234 04 30	23 63 87	478	151	170	8

**Övergång** från Dupplex spetsända till betong spetsända, inkl. 1 st tätningsring. För betongspetsända, komplettera med 1 st tätningsring



Dimension Duplex/betong	RSK nr	Uponor nr	L mm	M <sub>1</sub> mm	M <sub>2</sub> mm	Antal per kart/pall
160/150	236 09 13	24 43 43	260	83	120	8/64
200/225	237 00 62	23 43 50	330	83	152	18
250/225	237 00 63	23 43 56	225	105	150	18
315/300	237 00 64	23 43 62	425	142	185	6
400/400	234 04 28	23 63 67	527	151	205	4

**Övergång** från Dupplex spetsända till betongmuff, inkl. 1 st tätningsring. Komplettera med 1 st tätningsring




Dimension Duplex/betong	RSK nr	Uponor nr	L mm	M mm	Antal per kart/pall
160/150*	235 51 62	25 97 44	114	100	12/144
200/225	237 00 68	23 44 50	205	93	33
250/225	237 00 69	23 44 56	210	105	27
315/300	237 00 70	23 44 61	274	142	18
400/400	234 04 29	23 63 77	382	151	12

\* Formsprutat utförande


**OBS! Tätningsringar beställs separat**  
Gäller både rör och rördelar

**Reduktion** från Dupplex muff till slättrör spetsända, inkl. tätningsringar.  
OBS! Montera tätningsringen i första spåret.



Dimension Duplex/slättrör	RSK nr	Uponor nr	L mm	M mm	Antal per kart/pall
160/110	236 08 92	24 23 43	88	62	12/288
200/110	237 00 93	23 35 34	152	62	20/160
200/160	237 00 94	23 35 43	162	84	12/96

**Reduktion** från Dupplex muff till Dupplex spetsända, inkl. 1 st tätningsring, för största diametern. Excentrisk. Komplettera med 1 st tätningsring



Dimension Duplex/Duplex	RSK nr	Uponor nr	L mm	M mm	Antal per kart/pall
250/200	237 00 95	23 36 49	240	96	12/96
315/200	237 00 96	23 37 49	340	96	/14
315/250	237 00 97	23 37 55	360	113	/14
400/250	234 04 24	23 63 25	315	118	/18
400/315	234 04 25	23 63 26	342	143	/18

**Genomgångsrör**  
sandat, för ingjutning i betong.  
Komplettera med 1 st tätningsring



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	L mm	Antal kart/pall
200	237 01 07	23 46 49	204	16/64
250	237 01 08	23 46 55	240	6/36
315	237 01 09	23 46 61	286	/18
400	234 04 31	23 64 07	295	/18

### Uponor smörjmedel



Förpackning	RSK nr	Uponor nr	Vikt g per förp	Antal kart/pall
Tub	311 51 85	01 03 92	225	20/
Burk	311 51 36	01 03 95	1000	20/

OBS! Tätningsringar beställs separat  
Gäller både rör och rördelar

**Tätningsring** för Dupplex  
Enligt: SS-EN 681-1



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	Antal per kart/pall
160	234 04 32	23 63 43	600/
200	234 04 33	23 63 44	350/
250	234 04 34	23 63 45	200/
315	234 04 35	23 63 46	100/
400	234 04 36	23 63 47	500

**Tätningsring** för Ultra Rib 2  
Enligt: SS-EN 681-1



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	Antal per kart/pall
160	310 98 05	24 51 43	10/
200	237 00 16	23 51 49	10/120
250	237 00 17	23 51 55	10/1000
315	237 00 18	23 51 61	10/600

**Tätningsring** för betongövergång



Dimension Dupplex/betong	RSK nr	Uponor nr	Antal per kart/pall
200-250/225		23 59 49	100/1600
315 / 300		23 59 61	60/960
450 / 400		23 59 67	40/640
560 / 500		23 59 73	35/560

Angivna data i denna trycksak är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätten till ändring i takt med utveckling och kommande bestämmelser. Reservation för tryckfel.

**Uponor AB**  
Uponor Infrastruktur  
513 81 Fristad

**T** 033-17 25 00  
**F** 033-26 66 39  
**W** [www.uponor.se](http://www.uponor.se)  
**E** [infrastruktur.se@uponor.com](mailto:infrastruktur.se@uponor.com)

**uponor**