

Kompakt radiatorer



heatingthrough**innovation.**

Med naturens perfektion.

Det finns knappast något annat system än naturen som är så rik på unika idéer och så perfekt i skapandet av storartade problemlösningar. Innovativt handlande och tänkande i en naturlig process är också basen för progressiva lösningar vad gäller teknologi och design i skapandet av våra märkesradiatorer. Lösningarna förbinder ekologi och ekonomi på ett effektivt sätt med varandra och på så vis täcks samtliga värmetekniska behov för framtiden.



heatingthrough

heatingthroughinnovation. - Upptäck tillsammans med oss en fullkomligt ny värld vad gäller uppvärmning. Vårt aktuella program med radiatorer kombinerar inte bara innovativa konstruktioner med förstklassig teknik utan erbjuder också en unik betjäning med ett försprång som Ni förväntar av oss. Den höga värmeavgivningen såväl som radiatorns energisparande funktion återspeglar naturens ekonomiska lösningsorientering. Samtidigt svarar man för uppnåendet av ett optimalt behagligt rumsklimat. Låt Er inspireras av våra innovativa radiatorer.

Mer teknik. Mer service.



innovation.




Modern,
funktionell,
stilren.

CURANT KOMPAKT RADIATOR.



Produktfördelar

En radiator med en stilren, enkel design, som du fritt kan kombinera med teknik ifrån de ledande tillverkarna av radiatorventiler och termostater.



Alla mått i mm.

Typ	10					11 K					21 K-S					22 K					33 K				
	Enkelpanel					Enkelpanel, 1 konvektionsdel					Dubbelpanel, 1 konvektionsdel					Dubbelpanel, 2 konvektionsdelar					Trippelpanel, 3 konvektionsdelar				
↑ ↓	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
↔	400mm till 3000mm																								
Längder	Längder i jämna 200mm från 400mm och uppåt, förutom 520, 720, 920, 1120 och 1320mm																								

Kompakt Radiatorer



CURANT KOMPAKT.

EN KOMPACT RADIATOR som är funktionell och flexibel, den kombinerar den senaste teknologin med en stilren, enkel design.



Produktfördel:

Låsningen mellan galler och sidoplatarna skapar ett stabilt kompakt utförande.




CURANT KOMPAKT VENTIL.



Produktfördel

Med den integrerade ventillösningen ger Curant Kompakt radiatoren en stilren och snabb installation.





Typ	11 KV					21 KV-S					22 KV					33 KV				
	Enkelpanel 1 konvektionsdel					Dubbelpanel 1 konvektionsdel					Dubbelpanel 2 konvektionsdelar					Trippelpanel 3 konvektionsdelar				
↑ ↓	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
← →	400mm till 3000mm																			
Längder	Längder i jämna 200mm från 400mm och uppåt, förutom 520, 720, 920, 1120 och 1320mm																			



CURANT KOMPACT VENTIL

EN MULTIFUNKTIONELL RADIATOR.

En kompakt radiator färdig för direkt anslutning mot värmesystemet, utförd med den senaste värmeteknologin i kombination med en stilren design.

Multifunktionell,
stilren,
praktisk.



Produktfördel:

Med föravstängning i vinkelform ges en kompakt och diskret installation.

CURANT VENTIL PLAN

stilen,
funktionell,
universell.




Produktfördel:

Med föravstängning i vinkelform och planfront ges ett kompakt och diskret yttre.



CURANT VENTIL PLAN

EN MULTIFUNKTIONELL RADIATOR MED PLANFRONT representerar ren funktion. Den kombinerar den senaste värmeteknologin med en stilren design.



Alla mått i mm.

Typ	11 P					21 P-S					22 P					33 P				
	Enkelpanel 1 konvektionsdel					Dubbelpanel 1 konvektionsdel					Dubbelpanel 2 konvektionsdelar					Trippelpanel 3 konvektionsdelar				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
	400mm till 3000mm																			
Längder	Längder i jämna 200mm från 400mm och uppåt, förutom 520, 720, 920, 1120 och 1320mm																			



Produktfördel:

Med en förinställningsbar ventilinsats från Danfoss reglerar du enkelt och behagligt rummets temperatur.

Produktbeskrivning och leveransomfattning

Radiatorerna från **VOGEL&NOOT** är kvalitetsprodukter, som har flera användningsområden genom sin mångfald av utföranden.

CURANT KOMPAKT

En anslutningsfärdig radiator med 4 x ½" anslutningar är lätt att kombinera med ledande fabrikat av ventiler och termos-tater. Alla Curant Kompakt radiatorer, utom typ 10 levereras med fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar. Tillbehör som tät propp, luftventil samt konsoler levereras i separat paket. Radiatorn levereras alltid väl emballerad för att tåla hanteringen vid transport och installation.

CURANT KOMPAKT VENTIL – VENTILFÄRDIGA RADIA-TORER.

Radiatorn är en anslutningsfärdig produkt med högvärdig anslutningsteknologi, som levereras med fabriksmonterad ventilinsats, ett toppgaller och två sidoplåtar och en förpackning som tillåter montage med behållandet av förpackningen. Kan monteras i ett- och tvårörssystem.

Driftvillkor

Alla Curant radiatorer tillåts ha en maximal drifttemperatur om 110°C, och maximalt drifttryck 10bar.

Ytbehandling
















Högvärdig, miljövänlig 2-skiktsslackering enligt DIN 55900, ATL-grundning med doppling, vattenlöslig lack och elektrostatisk pulverlackering, härdat i 210 °C.

Starka varumärken med högsta kvalitet

Vid sidan av **VOGEL&NOOT** höga designkompetens och innovationsglädje erbjuder verksamheten också sina kunder höga kvalitetstandards. Samtliga produktionsanläggningar är ISO-certifierade, kvalitets- och effektprovningar av radiatorerna sker vid erkända europeiska institut. Därför törs vi lämna 10 års garanti. Garantin täcker material- och tillverkningsfel.












Sanitary-ware colours.

						
Aegean VNF 6901	Capri VNF 5901	Greenwich VNF 6904	Calypso VNF 6902	Edelweiss VNF 9901	Alba VNF 9902	Pergamon VNF 1904
						
Jasmine VNF 1903	Natural VNF 1905	Anemone VNF 1901	Bahamas Beige VNF 1902	Banana VNF 1907	Flanell VNF 7905	Manhattan VNF 7902
						
Chinchilla VNF 7901	Magnolia VNF 3901	Stella VNF 7903	Sunset VNF 3902	Crocus VNF 6903	Key West VNF 5902	Aloa VNF 5903

Standard colours.

						
Beige RAL 1001	Golden RAL 1004	Pearly White RAL 1013	Ivory Light RAL 1015	Traffic Yellow RAL 1023	Pastel Yellow RAL 1034	Blazing Red RAL 3000
						
Ruby RAL 3003	Claret RAL 3005	Reddish Black RAL 3007	Beige Red RAL 3012	Raspberry RAL 3027	Mauve RAL 4007	Ultramarine RAL 5002
						
Sapphire RAL 5003	Signal Blue RAL 5005	Steel Blue RAL 5011	Dove Blue RAL 5014	Distance Blue RAL 5023	Pastel Blue RAL 5024	Moss Green RAL 6005
						
White Green RAL 6019	Mint RAL 6029	Silver Grey RAL 7001	Slate Grey RAL 7015	Anthracite RAL 7016	Graphite Grey RAL 7024	Stone Grey RAL 7030
						
Light Grey RAL 7035	Dust Grey RAL 7037	Window Grey RAL 7040	Tele Grey RAL 7047	Chocolate RAL 8017	Cream White RAL 9001	Grey White RAL 9002
						
White RAL 9010	Traffic White RAL 9016	Deep Black RAL 9005	Traffic Black RAL 9017	Cocoa RAL 050 40 20	Terracotta RAL 050 60 30	Cappuccino RAL 060 60 20

Metallic colours.

					
Pearl Night Blue RAL 5026	Perlopal Green RAL 6036	Pearl Light Grey RAL 9022	Grey Aluminium RAL 9007	White Aluminium RAL 9006	Stainless Steel Look VNF 7906
					
Perlbeige RAL 1035	Perlgold RAL 1036	Perlorange RAL 2013			

De tryckta färgerna i broschyren kan avvika något från den exakta RAL-beteckningen. Övriga RAL-färger kan fås på beställning.



VOGEL&NOOT

Rettig Austria GmbH Vogel und Noot Straße 4, 8661 Wartberg, Austria
T: +43 3858 601-0, F: -1298, marketing@vogelundnoot.com, www.vogelundnoot.com



heatingthrough**innovation.**

Curant
funktion & design

Curant Trading AB Äbyvägen 10, 702 27 Örebro, Tele: 019 – 16 74 90
Fax 019 – 16 74 98, info@curanttrading.se, www.curant.se