



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart med termostat
Art. Nr.	24593000
RSK-nr.	8283653
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning




Koder/standarder

- STA 32467

Funktioner

- består av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, glidfäste, duschslang, duschstång
- huvuddusch Raindance Alive S 300 1jet
- duschhuvudsstorlek huvuddusch: 300 mm
- stråltyp huvuddusch: Rain
- strålskivans yta: grafit
- flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 6,9 l/min
- stråltyp handdusch: RainAir, PowderRain, Massagestråle
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 7,5 l/min
- maximal flödes hastighet för Showerpipe vid 3 bar: 8 l/min
- kulle: huvuddusch med justerbar vinkel
- strålskiva avtagbar för rengöring
- höjinställningsbar handduschhållare
- termostat Ecostat Element
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- justerbar varmvattenbegränsning
- reglering av temperatur och vattenflöde
- lämplig för genomströmningsberedare
- monteringsstyp: utanpåliggande montering
- anslutningsstorlek: DN15
- anslutningsgänga: G 1/2"
- stickmått: 150 ± 12 mm
- skyddad mot återströmning
- duschstång diameter: 25 mm
- 2 funktioner

Teknologi



Stråltyper



Cerifikat



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Raindance Alive S Puro** Showerpipe 300 1jet EcoSmart med termostat
 Art. Nr. 24593000
 RSK-nr. 8283653
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram

