

**Säkerhetsdatablad (SDB) enligt EG nr 1907/2006 – ISO 11014-1****SDB 2009/102**

Reviderat 2010-03-09

**Tätningband artikelnummer 17206** (gäller för 17206, 17308)**1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget****Handelsnamn** Lexsol tätningband, 2x40mm 40 m, dubbelhäftande, svart**Företaget** Lexsol AB, Kabelvägen 13, 82450 Hudiksvall**Telefon** +46702098190 **Fax** +4665096682**e-postadress** [bengt.gerger@bredband.net](mailto:bengt.gerger@bredband.net)**2. Farliga egenskaper**

Produkten är inte farlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter.

**3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar****Kemisk karaktäristik** Tätningmedel**Basämnen i beredningen** Butylgummi

**Ämnen enl. EG nr 1907/2006** Innehåller inga farliga ämnen som överskrider  
EU-förordningens gränsvärden

**4. Åtgärder vid första hjälpen****Inhalation** Inte relevant**Hudkontakt** Skölj med rinnande vatten. Hudvård. Byt kläder som  
förorenats**Kontakt med ögon** Skölj i rinnande vatten. Kontakta eventuellt läkare**Förtäring** Skölj ur munnen. Drick 2 glas vatten. Framkalla inte  
kräkning. Kontakta läkare**5. Brandbekämpningsåtgärder****Lämpliga släckningsmedel** Samtliga vanliga släckmedel kan användas

**Olämpliga släckningsmedel** Vattenstråle högtryck

**Särskild skyddsutrustning** Gasmask som inte är beroende av omgivande luft

**Förbränningsprodukter/gaser som bildas** Koloxid

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**Skyddsåtgärder för personer** Se rubrik 8.

**Miljöskyddsåtgärder** Ta hand om materialet. Får inte hamna i avloppssystem, grundvatten

**Rengöring och sanering** Ta bort materialet på mekaniskt sätt  
Kontaminerat material, se rubrik 13.

## 7. Hantering och lagring

**Hantering och lagring** De normala försiktighetsåtgärderna vid hantering av kemiska produkter

**Lagring** Förvaras svalt och torrt (15 – 25 grader C)

## 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**Andningsskydd** Inte nödvändigt  
Sörj för god ventilation

**Handskydd** Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374). Lämpliga material: Polykloropren min 1 mm tjock, Naturgummi min 1 mm tjock. Nötta eller trasiga skyddshandskar kasseras.

**Ögonskydd** Skyddsglasögon

**Skydd för kroppen** Lämplig skyddsklädsel

**Allmänna skydds- och hygieniska åtgärder** Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut. Ät inte, drick inte under hanteringen. Använd endast skyddsutrustning som är CE-märkt (förordning 819)

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

**Utseende** Plastiskt. Svart

<b>Lukt</b>	Karakteristisk
<b>Densitet (20 grader C)</b>	1,3 g/cm <sup>3</sup>
<b>Löslighet i vatten (20 grader C)</b>	Olösligt
<b>Innehåll VOC (CH)</b>	0 %

## 10. Stabilitet och reaktivitet

<b>Sönderdelning</b>	Sönderdelas inte vid normal/avsedd användning
<b>Följande ämnen undviks</b>	Inga kända vid normal/avsedd användning
<b>Farliga sönderdelningsprodukter</b>	I händelse av brand bildas kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO <sub>2</sub> )

## 11. Toxikologisk information

Vid rätt och ändamålsenlig hantering av produkten föreligger vad vi vet inga effekter som kan inverka negativt på hälsan

## 12. Ekologisk information

Töm inte i avlopp, mark eller vattendrag

## 13. Avfallshantering

Hanteras efter konsultation med ansvarig, lokal myndighet

## 14. Transportinformation

Inget farligt gods enligt RID,ADR, ADNR,IMDG, IATA-DGR

## 15. Föreskrifter – klassificering och märkning

Produkten är inte klassificerad enligt beräkningsmetoden i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter

Produkten omfattas inte av direktiv 2004/42/EC

## 16. Annan information

Informationen ovan grundar sig på nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd.

