

AXOR

hansgrohe



Produktkatalog

iFrame Element & Porslin

Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin

Produktbild	Modellnamn	Ytsikt	Artikelnr
	iFrame universal Inbyggnadscistern 1120 för vägghängd toalett, Nordic		01026180
	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma	Krom	42530000
	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma	Borstad brons PVD	42530140
	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma	Borstad guld-optik PVD	42530250
	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma	Polerad rödguld PVD	42530300
	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma	Borstad rödguld PVD	42530310

Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin



AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma

Polerad svart
krom PVD 42530330



AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma

Borstad svart
krom PVD 42530340



AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma

Matt svart 42530670



AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma

Matt vit 42530700



AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma

Optik av
rostfritt stål 42530800



AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma

Borstad nickel
PVD 42530820

Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin



AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma

Borstad
mässing PVD

42530950



AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma

Polerad guld-
optik PVD

42530990



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Krom

42531000



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Borstad brons
PVD

42531140



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Borstad guld-
optik PVD

42531250



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Polerad
rödguld PVD

42531300

Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Borstad
rödguld PVD

42531310



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Polerad svart
krom PVD

42531330



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Borstad svart
krom PVD

42531340



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Matt svart

42531670



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Optik av
rostfritt stål

42531800



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Borstad nickel
PVD

42531820

Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Borstad
mässing PVD

42531950



AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal

Polerad guld-
optik PVD

42531990

EluPura Original S Toalettsits med lock

Vit

60147450



EluPura Original S Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

60148450



EluPura Original Q Toalettsits med lock

Vit

60149450



EluPura Original Q Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

60150450



Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin

EluPura S Toalettsits med lock och QuickRelease

Vit

60196450



EluPura S Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

60197450



EluPura Q Toalettsits med lock och QuickRelease

Vit

60198450



EluPura Q Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

60199450



EluPura S Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease,
Slim

Vit

60200450



EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush
med toalettsits med lock

Vit

60207450



Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin



EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock

Vit

60208450



EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

60288450



EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

60289450



EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

60292450



EluPura Q Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

60293450



EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim

Vit

60344450

Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin



EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim

Vit

61115450



EluPura Q Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

61117450



EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

61119450



EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

61180450



EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

61182450



EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Vit

61186450

Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin



EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, HygieneEffect Vit
med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

62021450



EluPura Q Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, HygieneEffect Vit
med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

62023450



EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, HygieneEf- Vit
fect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim

62025450



EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, Vit
HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRe-
lease

62050450



EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, Vit
HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRe-
lease

62051450



EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, HygieneEf- Vit
fect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

62055450

Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin



LavaPura Element S Vägghängd duschtoalett komplett uppsättning AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect

Vit

63021450

iFrame Original Q Spolplatta för dubbelspolning

Krom

66001000



iFrame Original Q Spolplatta för dubbelspolning

Vit

66001450



iFrame Original Q Spolplatta för dubbelspolning

Matt svart

66001670



iFrame Original Q Spolplatta för dubbelspolning

Matt vit

66001700



iFrame Original S Spolplatta för dubbelspolning

Krom

66002000



Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin



iFrame Original S Spolplatta för dubbelspolning

Vit

66002450



iFrame Original S Spolplatta för dubbelspolning

Matt svart

66002670



iFrame Original S Spolplatta för dubbelspolning

Matt vit

66002700



iFrame Element E Spolplatta för dubbelspolning

Krom

66003000



iFrame Element E Spolplatta för dubbelspolning

Borstad brons
PVD

66003140



iFrame Element E Spolplatta för dubbelspolning

Borstad svart
krom PVD

66003340

Innehållsförteckning

iFrame Element & Porslin



iFrame Element E Spolplatta för dubbelropolning

Matt svart

66003670



iFrame Element E Spolplatta för dubbelropolning

Matt vit

66003700



iFrame Element E Spolplatta för dubbelropolning

Polerad guld-
optik PVD

66003990

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **iFrame universal** Inbyggnadscistern 1120 för väghängd toalett, Nordic
 Art. Nr. 01026180
 Pos 0


Produktbild



Funktioner

- material: stål
- material cistern: plast
- material avloppsrör: Polypropen (PP)
- kvalitetsklass cistern: Polyeten (PE)
- spolningsrörets ytterdiameter: 45 mm
- toalettfastets centrumavstånd: 180 mm, 230 mm
- avloppsrör justerbart djup: 75 - 115 mm
- lämplig för spolningsmekanism med flottör
- position för vattenanslutning: sidan
- väggtyp: konstruktion av gipsskivor
- avloppsrörets ytterdiameter: 90 mm
- dimension vattenanslutning: G 1/2"
- lämplig för duschtoalett
- ytterligare information: inkl. koppling för invändig vattenanslutning och 15 mm PEX-kopplingar, fördröjd påfyllningsventil som börjar fylla cisternen först när spolventilen har stängts, med extra väggbeslag: kan monteras utan att skruvas i golvet
- avloppsrör med adapter DN 90/110 av PP
- spolvolym fabriksinställning: 6 l, 3 l
- full spolningsvolym: 6-4,5 l
- halv spolningsvolym: 3 l
- väggmontering: väggmontering

Ritning



Certifikat

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame universal Inbyggnadscistern 1120 för vägghängd toalett, Nordic
Art. Nr.	01026180
Pos	0

Installationsexempel

 Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **iFrame universal** Inbyggnadscistern 1120 för vägghängd toalett, Nordic
 Art. Nr. 01026180
 Pos 0

Reservdelslista för byggnadsår: >10/25

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		85003000
2	Fästset	87093000
3	Anslutningsnippel-set	85432000
4	anslutningsslang	87085000
5	Fästdelar	87081000
6	Täckplatta	87080000
7	Avstängningsenhet	87079000
8	Ventil	87077000
9	Tätning	87078000
10	Tätning	87088000
11		60330000
12	Adapterset	87098000
13	Tätning	87099000
14	Böjd utgång	85001000
15	Tätning	85002000
16	Skruvbultar set	87090000
17		85004000
18		87092000
19	Böjd utgång	87095000
20	Tätning	87097000
21	Flödesbegränsare	87086000
22	Filterinsats	87089000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530000
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr. 42530000
Ytskikt Krom
Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530140
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	2

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr. 42530140
Ytskikt Borstad brons PVD
Pos 2

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530250
Ytskikt	Borstad guld-optik PVD
Pos	3

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr. 42530250
Ytskikt Borstad guld-optik PVD
Pos 3

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530300
Ytskikt	Polerad rödguld PVD
Pos	4

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr. 42530300
Ytskikt Polerad rödguld PVD
Pos 4

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530310
Ytskikt	Borstad rödguld PVD
Pos	5

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr. 42530310
Ytskikt Borstad rödguld PVD
Pos 5

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530330
Ytskikt	Polerad svart krom PVD
Pos	6

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr. 42530330
Ytskikt Polerad svart krom PVD
Pos 6

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530340
Ytskikt	Borstad svart krom PVD
Pos	7

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr. 42530340
Ytskikt Borstad svart krom PVD
Pos 7

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530670
Ytskikt	Matt svart
Pos	8

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr. 42530670
Ytskikt Matt svart
Pos 8

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530700
Ytskikt	Matt vit
Pos	9

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr. 42530700
Ytskikt Matt vit
Pos 9

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530800
Ytskikt	Optik av rostfritt stål
Pos	10

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar


Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
 Art. Nr. 42530800
 Ytskikt Optik av rostfritt stål
 Pos 10

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530820
Ytskikt	Borstad nickel PVD
Pos	11

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr. 42530820
Ytskikt Borstad nickel PVD
Pos 11

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530950
Ytskikt	Borstad mässing PVD
Pos	12

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar


Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
 Art. Nr. 42530950
 Ytskikt Borstad mässing PVD
 Pos 12

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr.	42530990
Ytskikt	Polerad guld-optik PVD
Pos	13

Produktbild



Funktioner

- lämplig för Geberit Sigma
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR FlushPlate** Spolplatta för Geberit Sigma
Art. Nr. 42530990
Ytskikt Polerad guld-optik PVD
Pos 13

Reservdelslista för byggnadsår: >11/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Adapterset	87024000

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531000
Ytskikt	Krom
Pos	14

Produktbild




Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531140
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	15

Produktbild




Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531250
Ytskikt	Borstad guld-optik PVD
Pos	16

Produktbild




Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531300
Ytskikt	Polerad rödguld PVD
Pos	17

Produktbild




Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531310
Ytskikt	Borstad rödguld PVD
Pos	18

Produktbild




Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531330
Ytskikt	Polerad svart krom PVD
Pos	19

Produktbild




Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531340
Ytskikt	Borstad svart krom PVD
Pos	20

Produktbild



Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531670
Ytskikt	Matt svart
Pos	21

Produktbild




Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531800
Ytskikt	Optik av rostfritt stål
Pos	22

Produktbild




Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531820
Ytskikt	Borstad nickel PVD
Pos	23

Produktbild




Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531950
Ytskikt	Borstad mässing PVD
Pos	24

Produktbild




Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR FlushPlate Spolplatta för hansgrohe iFrame universal
Art. Nr.	42531990
Ytskikt	Polerad guld-optik PVD
Pos	25

Produktbild



Funktioner

- lämplig för hansgrohe iFrame universal
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- dimensioner: 164 x 246 x 12 mm (HxBxD)
- mekanisk spolplatta med manuell spolmanövrering
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original S Toalettsits med lock
Art. Nr.	60147450
RSK-nr.	7824081
Ytskikt	Vit
Pos	26

Produktbild



Funktioner

- består av: Toalettsits och lock
- material: urea
- material gångjärn: stål
- glansgrad: blank
- för montering uppifrån

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original S Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60148450
RSK-nr.	7824082
Ytskikt	Vit
Pos	27


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalettsits och lock
- material: urea
- material gångjärn: stål
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- Quick Release toalettsits och lock
- glansgrad: blank
- avtagbar för rengöring
- för montering uppifrån

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original S Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60148450
RSK-nr.	7824082
Ytskikt	Vit
Pos	27

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/24



Varumärke hansgrohe
Art. Namn **EluPura Original S** Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr. 60148450
RSK-nr. 7824082
Ytskikt Vit
Pos 27

Reservdelslista för byggnadsår: >04/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		94864000
2		87852000
3	Fästset	94889000

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original Q Toalettsits med lock
Art. Nr.	60149450
RSK-nr.	7824083
Ytskikt	Vit
Pos	28


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalettsits och lock
- material: urea
- material gångjärn: stål
- glansgrad: blank
- för montering uppifrån

Ritning



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original Q Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60150450
RSK-nr.	7824084
Ytskikt	Vit
Pos	29


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalettsits och lock
- material: urea
- material gångjärn: stål
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- Quick Release toalettsits och lock
- glansgrad: blank
- för montering uppifrån

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original Q Toaletsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60150450
RSK-nr.	7824084
Ytskikt	Vit
Pos	29

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/24



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura Original Q** Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
 Art. Nr. 60150450
 RSK-nr. 7824084
 Ytskikt Vit
 Pos 29

Reservdelslista för byggnadsår: >04/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		94864000
2		87853000
3	Fästset	94889000

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura S** Toalettsits med lock och QuickRelease
 Art. Nr. 60196450
 Ytskikt Vit
 Pos 30




Produktbild



Funktioner

- består av: Toalettsits och lock
- material: urea
- material gångjärn: stål
- Quick Release toalettsits och lock
- glansgrad: blank
- för montering uppifrån

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Toalettsits med lock och QuickRelease
Art. Nr.	60196450
Ytsikt	Vit
Pos	30

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/23



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura S** Toalettsits med lock och QuickRelease
 Art. Nr. 60196450
 Ytskikt Vit
 Pos 30

Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		94864000
2		94866000
3	Fästset	94889000

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60197450
RSK-nr.	7824085
Ytskikt	Vit
Pos	31




Produktbild



Funktioner

- består av: Toalettsits och lock
- material: urea
- material gångjärn: stål
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- Quick Release toalettsits och lock
- glansgrad: blank
- för montering uppifrån

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60197450
RSK-nr.	7824085
Ytsikt	Vit
Pos	31

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/23



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura S** Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
 Art. Nr. 60197450
 RSK-nr. 7824085
 Ytskikt Vit
 Pos 31

Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		94864000
2		94865000
3	Fästset	94889000

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Q Toalettsits med lock och QuickRelease
Art. Nr.	60198450
RSK-nr.	7824086
Ytskikt	Vit
Pos	32




Produktbild



Funktioner

- består av: Toalettsits och lock
- material: urea
- material gångjärn: stål
- Quick Release toalettsits och lock
- glansgrad: blank
- för montering uppifrån

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Q Toalettsits med lock och QuickRelease
Art. Nr.	60198450
RSK-nr.	7824086
Ytsikt	Vit
Pos	32

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/23



Varumärke hansgrohe
Art. Namn **EluPura Q** Toalettsits med lock och QuickRelease
Art. Nr. 60198450
RSK-nr. 7824086
Ytskikt Vit
Pos 32

Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		94864000
2		94866000
3	Fästset	94889000

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Q Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60199450
RSK-nr.	7824087
Ytskikt	Vit
Pos	33




Produktbild



Funktioner

- består av: Toalettsits och lock
- material: urea
- material gångjärn: stål
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- Quick Release toalettsits och lock
- glansgrad: blank
- för montering uppifrån

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Q Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60199450
RSK-nr.	7824087
Ytskikt	Vit
Pos	33

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/23



Varumärke hansgrohe
Art. Namn **EluPura Q** Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr. 60199450
RSK-nr. 7824087
Ytskikt Vit
Pos 33

Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		94864000
2		94865000
3	Fästset	94889000

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim
Art. Nr.	60200450
RSK-nr.	7824088
Ytskikt	Vit
Pos	34




Produktbild



Funktioner

- består av: Toalettsits och lock
- material: urea
- material gångjärn: stål
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- Quick Release toalettsits och lock
- glansgrad: blank
- för montering uppifrån

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim
Art. Nr.	60200450
RSK-nr.	7824088
Ytskikt	Vit
Pos	34

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/23



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura S** Toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim
 Art. Nr. 60200450
 RSK-nr. 7824088
 Ytskikt Vit
 Pos 34

Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		94864000
2		94865000
3	Fästset	94889000

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock
Art. Nr.	60207450
RSK-nr.	7822088
Ytskikt	Vit
Pos	35


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaChannel Flush: Effektiv rengöring med hjälp av vattenstrålar
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- synlig fixering till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM: nivå 2 - max. 4,5 l/spolning
- LEED: 25 % reduktion - max. 4,5 l/spolning

Ritning





Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock
Art. Nr.	60207450
RSK-nr.	7822088
Ytskikt	Vit
Pos	35

Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura Original S** Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock
 Art. Nr. 60207450
 RSK-nr. 7822088
 Ytskikt Vit
 Pos 35

Reservdelslista för byggnadsår: >04/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		60147450
2	Vägghängd toalett	60142450

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock
Art. Nr.	60208450
RSK-nr.	7822089
Ytskikt	Vit
Pos	36


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaChannel Flush: Effektiv rengöring med hjälp av vattenstrålar
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- synlig fixering till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM: nivå 2 - max. 4,5 l/spolning
- LEED: 25 % reduktion - max. 4,5 l/spolning

Ritning





Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock
Art. Nr.	60208450
RSK-nr.	7822089
Ytskikt	Vit
Pos	36

Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60288450
RSK-nr.	7822090
Ytskikt	Vit
Pos	37


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaChannel Flush: Effektiv rengöring med hjälp av vattenstrålar
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- synlig fixering till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM: nivå 2 - max. 4,5 l/spolning

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60288450
RSK-nr.	7822090
Ytskikt	Vit
Pos	37

Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura Original S** Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
 Art. Nr. 60288450
 RSK-nr. 7822090
 Ytskikt Vit
 Pos 37

Reservdelslista för byggnadsår: >04/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		60148450
2	Vägghängd toalett	60142450

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60289450
RSK-nr.	7822091
Ytskikt	Vit
Pos	38


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaChannel Flush: Effektiv rengöring med hjälp av vattenstrålar
- Typ 1, hel spolning 5 l, 6 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- synlig fixering till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM: nivå 2 - max. 4,5 l/spolning

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60289450
RSK-nr.	7822091
Ytskikt	Vit
Pos	38

Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura Original Q** Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
 Art. Nr. 60289450
 RSK-nr. 7822091
 Ytskikt Vit
 Pos 38

Reservdelslista för byggnadsår: >04/24


Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		60150450
2	Vägghängd toalett	60145450

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60292450
Ytskikt	Vit
Pos	39

Produktbild



Ritning



Funktioner


- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaFall Flush: kraftfullt vattenflöde och design utan spolkant
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- dolt fäste till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM: nivå 2 - max. 4,5 l/spolning
- LEED: 25 % reduktion - max. 4,5 l/spolning

Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60292450
Ytskikt	Vit
Pos	39


Installationsexempel




i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Q Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60293450
Ytskikt	Vit
Pos	40

Produktbild



Ritning



Funktioner



- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaFall Flush: kraftfullt vattenflöde och design utan spolkant
- Typ 1, hel spolning 5 l, 6 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- dolt fäste till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM: nivå 2 - max. 4,5 l/spolning
- LEED: 25 % reduktion - max. 4,5 l/spolning

Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Q Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	60293450
Ytskikt	Vit
Pos	40

Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim
Art. Nr.	60344450
Ytskikt	Vit
Pos	41


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- dubbelspolning
- AquaHelix Flush: vattenvirvelteknik för optimal spolning
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- dolt fäste till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- CE-märkt

Ritning





Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim
Art. Nr.	60344450
Ytskikt	Vit
Pos	41

Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim
Art. Nr.	61115450
RSK-nr.	7822093
Ytskikt	Vit
Pos	42




Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- SmartClean: smutsavvisande glasyr
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- dubbelspolning
- AquaHelix Flush: vattenvirvelteknik för optimal spolning
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monterings typ: väggmonterad
- dolt fäste till toaletten
- typ av fastsättning: bult
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim
Art. Nr.	61115450
RSK-nr.	7822093
Ytskikt	Vit
Pos	42



Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke
Art. Namn

hansgrohe

EluPura Q Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, SmartClean med toaletsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Art. Nr.
RSK-nr.
Ytskikt
Pos

61117450
7822095
Vit
43




Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toaletsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- SmartClean: smutsavvisande glasyr
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaFall Flush: kraftfullt vattenflöde och design utan spolkant
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- dolt fäste till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toaletsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toaletsits
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM: nivå 2 - max. 4,5 l/spolning

Ritning





Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Q Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	61117450
RSK-nr.	7822095
Ytsikt	Vit
Pos	43



Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura Q** Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, SmartClean med toaletsits med lock, SoftClose och QuickRelease
 Art. Nr. 61117450
 RSK-nr. 7822095
 Ytskikt Vit
 Pos 43

Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Flödesbegränsare	94887000
2	Ljudisolerande matta	94867000
3	Monteringsset	94783000
4		60199450

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	61119450
RSK-nr.	7822097
Ytskikt	Vit
Pos	44




Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- SmartClean: smutsavvisande glasyr
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaFall Flush: kraftfullt vattenflöde och design utan spolkant
- Typ 1, hel spolning 5 l, 6 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- dolt fäste till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM: nivå 2 - max. 4,5 l/spolning

Ritning





Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	61119450
RSK-nr.	7822097
Ytsikt	Vit
Pos	44



Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura S** Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
 Art. Nr. 61119450
 RSK-nr. 7822097
 Ytskikt Vit
 Pos 44

Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Flödesbegränsare	94887000
2	Ljudisolerande matta	94867000
3	Monteringsset	94783000
4		60197450

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	61180450
RSK-nr.	7822098
Ytskikt	Vit
Pos	45


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- SmartClean: smutsavvisande glasyr
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaChannel Flush: Effektiv rengöring med hjälp av vattenstrålar
- Typ 1, hel spolning 5 l, 6 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monterings typ: väggmonterad
- synlig fixering till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	61180450
RSK-nr.	7822098
Ytsikt	Vit
Pos	45

Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	61182450
Ytskikt	Vit
Pos	46


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- SmartClean: smutsavvisande glasyr
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaChannel Flush: Effektiv rengöring med hjälp av vattenstrålar
- Typ 1, hel spolning 5 l, 6 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monterings typ: väggmonterad
- synlig fixering till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	61182450
Ytskikt	Vit
Pos	46

Installationsexempel




i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, SmartClean med toaletsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	61186450
Ytskikt	Vit
Pos	47

Produktbild



Ritning



Funktioner



- består av: Toalett, Toaletsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- SmartClean: smutsavvisande glasyr
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- dubbelspolning
- AquaHelix Flush: vattenvirvelteknik för optimal spolning
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monterings typ: väggmonterad
- dolt fäste till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toaletsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toaletsits
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)

Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	61186450
Ytskikt	Vit
Pos	47

Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura S** Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, SmartClean med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
 Art. Nr. 61186450
 Ytskikt Vit
 Pos 47

Reservdelslista för byggnadsår: >04/25

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		94864000
2		94865000
3	Fästset	94889000
4	Ljudisolerande matta	94867000
5	Monteringsset	94783000

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62021450
RSK-nr.	7822100
Ytskikt	Vit
Pos	48




Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaFall Flush: kraftfullt vattenflöde och design utan spolkant
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- dolt fäste till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- HygieneEffect - Glasyr mot bakterietillväxt (avser exklusivt Escherichia coli ATCC 8739 och Salmonella enterica ATCC 13076 (testad enligt ISO 22196: 2011-08))
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62021450
RSK-nr.	7822100
Ytskikt	Vit
Pos	48



Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62021450
RSK-nr.	7822100
Ytskikt	Vit
Pos	48

Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Flödesbegränsare	94887000
2	Ljudisolerande matta	94867000
3	Monteringsset	94783000
4		60197450

Varumärke
Art. Namn

hansgrohe

EluPura Q Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease

Art. Nr.

62023450

RSK-nr.

7822102

Ytskikt


Vit

Pos

49




Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaFall Flush: kraftfullt vattenflöde och design utan spolkant
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- dolt fäste till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- HygieneEffect - Glasyr mot bakterietillväxt (avser exklusivt Escherichia coli ATCC 8739 och Salmonella enterica ATCC 13076 (testad enligt ISO 22196: 2011-08))
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Q Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62023450
RSK-nr.	7822102
Ytsikt	Vit
Pos	49



Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **EluPura Q** Vägghängd toalett 540 AquaFall Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
 Art. Nr. 62023450
 RSK-nr. 7822102
 Ytskikt Vit
 Pos 49

Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Flödesbegränsare	94887000
2	Ljudisolerande matta	94867000
3	Monteringsset	94783000
4		60199450

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim
Art. Nr.	62025450
RSK-nr.	7822104
Ytskikt	Vit
Pos	50




Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaHelix Flush: vattenvirvelteknik för optimal spolning
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- dolt fäste till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- HygieneEffect - Glasyr mot bakterietillväxt (avser exklusivt Escherichia coli ATCC 8739 och Salmonella enterica ATCC 13076 (testad enligt ISO 22196: 2011-08))
- CE-märkt
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm

Ritning





Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease, Slim
Art. Nr.	62025450
RSK-nr.	7822104
Ytskikt	Vit
Pos	50



Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62050450
RSK-nr.	7822105
Ytskikt	Vit
Pos	51


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaChannel Flush: Effektiv rengöring med hjälp av vattenstrålar
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- synlig fixering till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- HygieneEffect - Glasyr mot bakterietillväxt (avser exklusivt Escherichia coli ATCC 8739 och Salmonella enterica ATCC 13076 (testad enligt ISO 22196: 2011-08))
- CE-märkt

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original S Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62050450
RSK-nr.	7822105
Ytsikt	Vit
Pos	51

Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62051450
RSK-nr.	7822106
Ytskikt	Vit
Pos	52


Produktbild



Funktioner

- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- AquaChannel Flush: Effektiv rengöring med hjälp av vattenstrålar
- Typ 1, hel spolning 5 l, 6 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- synlig fixering till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- HygieneEffect - Glasyr mot bakterietillväxt (avser exklusivt Escherichia coli ATCC 8739 och Salmonella enterica ATCC 13076 (testad enligt ISO 22196: 2011-08))
- CE-märkt

Ritning





Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura Original Q Vägghängd toalett 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62051450
RSK-nr.	7822106
Ytskikt	Vit
Pos	52

Installationsexempel




i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62055450
Ytskikt	Vit
Pos	53

Produktbild



Ritning



Funktioner



- består av: Toalett, Toalettsits och lock
- material toalett: porslin
- material sits och lock: urea
- material gångjärn: rostfritt stål
- Skräddarsydd NoiseReduction: anpassad ljudisoleringsmatta ingår
- glansgrad porslin: blank
- med dolt vattenlås
- utan spolkant
- dubbelspolning
- AquaHelix Flush: vattenvirvelteknik för optimal spolning
- Typ 1, hel spolning 6 l, 5 l enligt EN997
- typ av spolning: wash-down
- monteringsstyp: väggmonterad
- dolt fäste till toaletten
- vattenanslutning: baksidan
- centeravstånd väggmontering: 180 mm
- centrumavstånd toalettstolsfäste: 160 mm
- SoftClose: Toalettsits och lock med SoftClose-mekanism
- avloppets placering: horisontellt utlopp
- QuickRelease: snabbt avtagbar toalettsits
- HygieneEffect - Glasyr mot bakterietillväxt (avser exklusivt Escherichia coli ATCC 8739 och Salmonella enterica ATCC 13076 (testad enligt ISO 22196: 2011-08))
- CE-märkt

Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62055450
Ytskikt	Vit
Pos	53


Installationsexempel



i Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62055450
Ytskikt	Vit
Pos	53

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/25



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	EluPura S Vägghängd toalett 540 AquaHelix Flush, HygieneEffect med toalettsits med lock, SoftClose och QuickRelease
Art. Nr.	62055450
Ytskikt	Vit
Pos	53

Reservdelslista för byggnadsår: >04/25

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Ljudisolerande matta	94867000
2	Monteringsset	94783000
3		60197450

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	LavaPura Element S Vägghängd duschtoalett komplett uppsättning AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect
Art. Nr.	63021450
Ytskikt	Vit
Pos	54



Produktbild



Teknologi



Stråltyper



Funktioner

- består av: duschtoalett, Toaletsits och lock, fjärrkontroll, ljud-dämpande matta
- med elanslutning
- material toalett: porslin
- material sits och lock: sits urea, lock PP
- material fjärrkontroll: plast
- spolvolym: 6 l
- EU-taxonomi: max 6 l/spolning - Do No Significant Harm (DNSH)
- anslutningsspänning: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- stråltyp: RearWash, LadyWash, Pulsation, Oscillation
- justerbar intensitet på vattenstrålen (3 nivåer)
- justerbar position för duschstav (3 lägen)
- justerbar vattentemperatur (4 nivåer)
- varmluftstork med individuellt justerbar temperatur (4 nivåer)
- Luktugsug: minskar oönskad lukt
- högsta driftstryck: 8 bar
- enkel kontroll av stråltyperna via Select-knapp
- UV-desinficering: bättre hygien med UV-desinficering (exklusivt Staphylococcus aureus (AS 1.89) och Escherichia coli (AS 1.90), test GB/T 23131-2019)
- självrengörande duschstav av rostfritt stål, före och efter användning
- dämpat LED-nattljus
- energisparläget (Eco Mode) stänger av sitsvärm när den har

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	LavaPura Element S Vägghängd duschtoalett komplett uppsättning AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect
Art. Nr.	63021450
Ytskikt	Vit
Pos	54




Installationsexempel

 Mått kan variera beroende på keramiska toleranser relaterade till produktionsprocessen.

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	LavaPura Element S Vägghängd duschtoalett komplett uppsättning AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect
Art. Nr.	63021450
Ytskikt	Vit
Pos	54

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/25



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **LavaPura Element S** Vägghängd duschtoalett komplett uppsättning AquaHelix
 Flush, SmartClean, HygieneEffect
 Art. Nr. 63021450
 Ytskikt Vit
 Pos 54

Reservdelslista för byggnadsår: >09/25

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1		87952000
2	fjärrkontroll	87950000
3	Fästset	87951000
4	Lock	87960000
5	Tryckknapp	85146000
6	Kontrollpanel	85147000
7		87957000
8		87958000
9	Stänkskydd	85006000
10	Sensorpad	85007000
11		87954000
12		87953000
13	Magnetventil	87947000
14	serviceenhet	87948000
15	Truckslang	87955000
16	kontakt	85131000
17	Fästset	85150000
18	Fästset	87946000
19	O-ring 12x3	92149000
20	Vägghängd toalett	87949000
21	Ljudisolerande matta	85152000

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Original Q Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66001000
Ytskikt	Krom
Pos	55

Produktbild




Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: plast
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Original Q Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66001450
Ytskikt	Vit
Pos	56

Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: plast
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Original Q Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66001670
Ytskikt	Matt svart
Pos	57

Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: plast
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Original Q Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66001700
Ytskikt	Matt vit
Pos	58

Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: plast
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Original S Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66002000
Ytskikt	Krom
Pos	59

Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: plast
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Original S Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66002450
Ytskikt	Vit
Pos	60

Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: plast
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Original S Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66002670
Ytskikt	Matt svart
Pos	61

Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: plast
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Original S Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66002700
Ytskikt	Matt vit
Pos	62

Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: plast
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Element E Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66003000
Ytskikt	Krom
Pos	63



Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Element E Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66003140
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	64



Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Element E Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66003340
Ytskikt	Borstad svart krom PVD
Pos	65



Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Element E Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66003670
Ytskikt	Matt svart
Pos	66



Produktbild




Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Element E Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66003700
Ytskikt	Matt vit
Pos	67



Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	iFrame Element E Spolplatta för dubbelspolning
Art. Nr.	66003990
Ytskikt	Polerad guld-optik PVD
Pos	68



Produktbild



Funktioner

- väggmonterad
- för 2-volymers spolsystem
- material: metall
- mekanisk
- styrning: framifrån med två knappar