AXOR

Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Citterio** 1-grepps köksblandare 250 med utdragbar handdusch
Art. Nr.	39835000
RSK-nr.	8227418
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild

Ritning



Koder/standarder

- STA 1375

Funktioner

- ComfortZone 250
- svängradie 110° / 150°
- duschstråle, laminarstråle
- duschstråle låsbar, strålåterställning med knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- quick connect anslutningsslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk avstängning
- G ⅜ anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- ljudklass: I
- flödesklass: B, O
- BREEAM: nivå 1 - max. 10,0 l/min

Teknologi

Stråltyper

Ceritfikat

Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Citterio** 1-grepps köksblandare 250 med utdragbar handdusch
Art. Nr.	39835000
RSK-nr.	8227418
Ytskikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram



1 Normalstråle
2 Duschstråle

Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Citterio** 1-grepps köksblandare 250 med utdragbar handdusch
Art. Nr.	39835000
RSK-nr.	8227418
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/19



Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Citterio** 1-grepps köksblandare 250 med utdragbar handdusch
Art. Nr.	39835000
RSK-nr.	8227418
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >06/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	39891000
2	null	96029000
3	täckbricka, grepp	96762000
4	null	98603000
5	Mutter	97209000
6	O-Ring 32x2	98193000
7	Kartusch kpl.	92730000
8	Tätning	95008000
9	Pip kpl.	95926000
10	Mutter	92755000
11	O-ring 11x2	98127000
12	Sil	97735000
13	Utdragbar dusch	95908000
14	Backventil	96737000
15	O-ring 18x1,5	98231000
16	perlator laminär M22x1 (15 l/min)	95909000
17	O-ring 20x1	98140000
18	serviceverktyg	95910000
19	Glidringsset	98365000
20	O-ring 21x2,5	98211000
21	Fästdel	97523000
22	null	95049000
23	Glidring	97548000
24	Vikt	92500000
25	Slang 1,50 m	95507000
26	Anslutningsslang 600 mm M10x1	95561000
27	O-ring 8x1,75	97827000
28	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000
29	O-ring 7x1,5	98422000
30	Tätningsset	95581000
a	Fett	90920000
b	set av låsringar för pip (110° / 150°)	98486000