

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris 1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil
Art. Nr.	31080000
RSK-nr.	8227440
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 110
- överhäng: 116 mm
- kranhöjd: 100 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1370


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris 1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil
Art. Nr.	31080000
RSK-nr.	8227440
Ytsikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris 1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil
Art. Nr.	31080000
RSK-nr.	8227440
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/17



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Metris** 1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil
 Art. Nr. 31080000
 RSK-nr. 8227440
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >04/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	95519000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	97406000
4	Mutter	97209000
5	O-Ring 32x2	98193000
6	Kartusch kpl.	92730000
7	Säkringsskruv	95140000
8	Tätning	95008000
9	Adapter till kartusch	98750000
10	O-Ring 30x2	98186000
11	O-ring 35x2	92604000
12	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
13	null	98749000
14	null	13961000
15	Glidring	97548000
16	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
17	O-ring 6,6x1,6	93019000
18	Lyftstång	96657000
a	Avloppsventil	94139000
b	null	13898000
c	Luftblandare M24x1 (3,5 l/min)	92508000
d	Luftblandare M24x1 (4,5 l/min)	92877000
e	Luftblandare svängbar M24x1 (5 l/min)	95928000