

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris M71 1-grepps köksblandare 320, för installation framför fönster, 1 jet
Art. Nr.	14823000
RSK-nr.	8227560
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- ComfortZone 320
- svängradie inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- monteras framför fönstret
- montering framför fönster, kan läggas plant, bashöjd 57 mm
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- stänk minskar avsevärt genom mjuk start av vattenflödet
- BREEM: baslinje - max. 12,0 l/min

Ritning



Teknologi



Stråltyper



Koder/standarder


- STA 1375

Certifikat




Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Metris M71** 1-grepps köksblandare 320, för installation framför fönster, 1jet
 Art. Nr. 14823000
 RSK-nr. 8227560
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris M71 1-grepps köksblandare 320, för installation framför fönster, 1 jet
Art. Nr.	14823000
RSK-nr.	8227560
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/15



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris M71 1-grepps köksblandare 320, för installation framför fönster, 1jet
Art. Nr.	14823000
RSK-nr.	8227560
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >04/15

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	98454000
2	perlator laminär M24x1 (15 l/min)	92517000
3	täckbricka, grepp	95181000
4	set av låsringar för pip (110° / 150°)	98486000
5	Tätningset	92646000
6	O-Ring 14x2,5	98189000
7	O-ring 11x3	92481000
8	Skruv	97662000
9	axialring	97558000
10	Grepp	98455000
11	täckbricka, grepp	96338000
12	null	95498000
13	Mutter	97209000
14	O-Ring 32x2	98193000
15	Kartusch kpl.	92730000
16	Säkringsskruv	95140000
17	Tätning	95008000
18	O-ring 24x2,5	98145000
19	O-ring 45x2	92244000
20	Tätning	92582000
21	Fästdel	97523000
22	null	95049000
23	Glidring	97548000
24	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000
25	O-ring 7x1,5	98422000
26	Tätningset	95581000