


Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck 1-grepps köksblandare 300
Art. Nr.	10822000
RSK-nr.	8227735
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning



Koder/standarder

- STA 1375

Funktioner

- ComfortZone 300
- svänggradie inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- joystick-insats
- G 3/8 anslutningar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: C

Teknologi



Stråltyper




Certifikat



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Starck** 1-grepps köksblandare 300
 Art. Nr. 10822000
 RSK-nr. 8227735
 Ytsikt Krom
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Utan flödeskontroll
 2 Med flödesreducering

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck 1-grepps köksblandare 300
Art. Nr.	10822000
RSK-nr.	8227735
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >05/12



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Starck** 1-grepps köksblandare 300
 Art. Nr. 10822000
 RSK-nr. 8227735
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelstilla för byggnadsår: >05/12

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	95892000
2	Tättningsset	92646000
3	set av låsringar för pip (110° / 150°)	98486000
4	axialring	97558000
5	Backventil-set DW 15	94074000
6	Luftblandare M24x1 (30 l/min)	98998000
7	Luftblandare M24x1 (7 l/min)	95965000
8	Monteringsverktyg	95290000
9	null	97155000
10	Grepp	95893000
11	Mutter	97157000
12	O-Ring 30x2	98186000
13	Kartusch kpl.	96339000
14	null	98749000
15	Fästdel	97523000
16	null	95049000
17	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000
18	O-ring 7x1,5	98422000
19	Tättningsset	95581000
a	set av låsringar för pip (60° / 80°)	92259000
b	Verktyg till avmontering av grepp	92124000