


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Pulsify S** Huvuddusch 260 1jet
 Art. Nr. 24140140
 RSK-nr. 8237673
 Ytsikt Borstad brons PVD
 Pos 1




Produktbild



Funktioner

- duschhuvud storlek: 260 mm
- stråltyp: PowderRain
- flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 12,3 l/min
- funktion från: 6,9 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12,3 l/min
- Fast Drain tömmer huvudduschen från en vinkel på 10°
- huvuddusch med justerbar vinkel
- material strålskiva: plast
- strålskivans yta: grafit
- installation: tak eller vägg
- anslutningsgänga: G 1/2"
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: II
- flödesklass: A
- BREEAM: baslinje - max. 14,0 l/min

Ritning



Teknologi




Stråltyper




Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Pulsify S** Huvuddusch 260 1jet
 Art. Nr. 24140140
 RSK-nr. 8237673
 Ytskikt Borstad brons PVD
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Pulsify S Huvuddusch 260 1jet
Art. Nr.	24140140
RSK-nr.	8237673
Ytsikt	Borstad brons PVD
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/23



Varumärke hansgrohe
Art. Namn **Pulsify S** Huvuddusch 260 1jet
Art. Nr. 24140140
RSK-nr. 8237673
Ytskikt Borstad brons PVD
Pos 1

Reservdelstilla för byggnadsår: >01/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Säkringsring	98942140
2	Silpackning	94246000