

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio M 3-håls tvättställsblandare 166mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	34313000
RSK-nr.	8243869
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil
- överhäng: 166 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med avstängningsventiler varmt/kallt 90°
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1420

Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio M** 3-håls tvättställsblandare 166mm för inbyggnad i vägg
 Art. Nr. 34313000
 RSK-nr. 8243869
 Ytskikt Krom
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio M 3-håls tvättställsblandare 166mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	34313000
RSK-nr.	8243869
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/10



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio M 3-håls tvättställsblandare 166mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	34313000
RSK-nr.	8243869
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >01/10

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	34095000
2	null	98932000
3	Färgringsset kall/varm	98927000
4	Mutter	98929000
5	O-ring 30x1,5	98433000
6	Pip 165 mm	98934000
7	Luftblandare kpl.	93118000
8	Monteringsverktyg	98987000
9	null	92846000
10	Rosett	98930000
11	Tätning	97530000
12	Skruvhylsor set	96393000
13	Avstängningsventil högerstängande	96350000
14	Avstängningsventil vänsterstängande	96351000
15	Anslutningsnippel G½	98933000
16	O-ring 11x2	98127000
17	Förlängare 25 mm	96259000
18	Förlängare 25 mm	95413000
a	Avlopp	50001000
b	inbyggnadsdel	10303180