

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio 3-håls tvättställsblandare 222mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	39143000
RSK-nr.	8243876
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil
- överhäng: 222 mm
- handtagsvariant: kryss
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramikventiler varmt/kallt 180°
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1420


Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio** 3-håls tvättställsblandare 222mm för inbyggnad i vägg
 Art. Nr. 39143000
 RSK-nr. 8243876
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio 3-håls tvättställsblandare 222mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	39143000
RSK-nr.	8243876
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/10



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio 3-håls tvättställsblandare 222mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	39143000
RSK-nr.	8243876
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >01/10

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	39295000
2	Tätning	97530000
3	Rosett varmvattenssida	96755000
4	Rosett kallvattenssida	96754000
5	Rosett till pip	96756000
6	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
7	Skruvhylsor set	96392000
8	O-ring 16x2,5	98134000
9	null	97663000
10	Förlängare 25 mm	96259000
11	Pip 220 mm	97239000
12	null	97660000
13	Anslutningsnippel G½	97228000
14	Förlängare 25 mm	95413000
a	Avlopp	50001000
b	inbyggnadsdel	10303180