


Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Citterio</b> 3-håls tvättställsblandare 226mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	39144000
RSK-nr.	8243877
Ytsikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil
- överhäng: 226 mm
- handtagsvariant: kryss
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramikventiler varmt/kallt 180°
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1420


Varumärke AXOR  
 Art. Namn **AXOR Citterio** 3-håls tvättställsblandare 226mm för inbyggnad i vägg  
 Art. Nr. 39144000  
 RSK-nr. 8243877  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Citterio</b> 3-håls tvättställsblandare 226mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	39144000
RSK-nr.	8243877
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >04/03



Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Citterio</b> 3-håls tvättställsblandare 226mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	39144000
RSK-nr.	8243877
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >04/03

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	39295000
2	Tätning	97530000
3	Rosett varmvattenssida	96759000
4	Rosett kallvattenssida	96758000
5	Rosett till pip	96760000
6	Rosett	96757000
7	Luftblandare M24x1 (7 l/min)	13085000
8	Skruvhylsor set	96392000
9	Anslutningsnippel G½	97228000
10	O-ring 16x2,5	98134000
11	Förlängare 25 mm	96259000
12	null	97660000
13	Cylinderskruv M4x10	97661000
14	Pip 220 mm	97239000
15	Förlängare 25 mm	95413000
a	Avlopp	50001000
b	inbyggnadsdel	10303180