

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio C 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
Art. Nr.	49060950
RSK-nr.	8258015
Ytskikt	Borstad mässing PVD
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 125
- överhäng: 135 mm
- kranhöjd: 125 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med avstängningsventiler varmt/kallt 90°
- Lyftventil G 1/4
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1763


Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio C** 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
 Art. Nr. 49060950
 RSK-nr. 8258015
 Ytskikt Borstad mässing PVD
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio C 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
Art. Nr.	49060950
RSK-nr.	8258015
Ytskikt	Borstad mässing PVD
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/24



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio C** 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
 Art. Nr. 49060950
 RSK-nr. 8258015
 Ytskikt Borstad mässing PVD
 Pos 1

Reservdelista för byggnadsår: >06/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	87821950
2	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95384950
3	Rosett	87795950
4	O-ring 25x1,5	98146000
5	O-ring 26x4	92191000
6	null	92913000
7	O-ring 8x1,75	97827000
8	null	92909000
9	Glidring	97548000
10	Slanganslutningsvinkel	92905000
11	Grepp	87822950
12	O-Ring 14x1,5	98201000
13	Rosett kallvattenssida	87819950
14	Rosett varmvattenssida	87820950
15	null	98932000
16	null	92907000
17	Avstängningsventil vänsterstängande	95366000
18	Avstängningsventil högerstängande	98817000
19	null	92914000
20	Anslutningsslang 450 mm G $\frac{1}{2}$	93020000
21	O-ring 6,6x1,6	93019000
22	Lyftstång	96923950
a	Avlöppsventil	51302950