


Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio C 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
Art. Nr.	49060990
RSK-nr.	8258016
Ytskikt	Polerad guld-optik PVD
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 125
- överhäng: 135 mm
- kranhöjd: 125 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med avstängningsventiler varmt/kallt 90°
- Lyftventil G 1/4
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1763


Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio C** 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
 Art. Nr. 49060990
 RSK-nr. 8258016
 Ytskikt Polerad guld-optik PVD
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio C 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
Art. Nr.	49060990
RSK-nr.	8258016
Ytskikt	Polerad guld-optik PVD
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/24



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio C 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
Art. Nr.	49060990
RSK-nr.	8258016
Ytskikt	Polerad guld-optik PVD
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >06/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95384990
2	Rosett	87795990
3	O-ring 25x1,5	98146000
4	O-ring 26x4	92191000
5	null	92913000
6	O-ring 8x1,75	97827000
7	null	92909000
8	Glidring	97548000
9	Slanganslutningsvinkel	92905000
10	Grepp	87822990
11	O-Ring 14x1,5	98201000
12	Rosett kallvattenssida	87819990
13	Rosett varmvattenssida	87820990
14	null	98932000
15	null	92907000
16	Avstängningsventil vänsterstängande	95366000
17	Avstängningsventil högerstängande	98817000
18	null	92914000
19	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
20	O-ring 6,6x1,6	93019000
21	Lyftstång	96923990
a	Avlöppsventil	51302990