Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Citterio E** 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
Art. Nr.	36101670
RSK-nr.	8275022
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Produktbild



Ritning



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 130
- överhäng: 143 mm
- kranhöjd: 126 mm
- handtagsvariant: pinngrepp
- stråltyp: laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Teknologi

Comfort Zone

EcoSmart

Ceritfikat

Koder/standarder

- STA 1391

Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Citterio E** 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
Art. Nr.	36101670
RSK-nr.	8275022
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
2 Utan flödeskontroll

Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Citterio E** 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
Art. Nr.	36101670
RSK-nr.	8275022
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >07/22



Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Citterio E** 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
Art. Nr.	36101670
RSK-nr.	8275022
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >07/22

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Rosett	92188670
2	O-ring 30x1,5	98433000
3	Grepp	92189670
4	null	97660000
5	Mutter	95667000
6	Kartusch kpl.	96339000
7	O-ring 21,95x1,78	95169000
8	Adapter till kartusch	95289000
9	O-ring 26x2	98147000
10	perlator laminär M16,5x1 (5 l/min)	95382000
11	Monteringsverktyg	98987000
12	Rosett	92190670
13	null	13961000
14	Glidring	97548000
15	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
16	O-ring 7x1,5	98422000
17	Tätningsset	95581000
a	null	13898000
b	Avlopp	50001000
c	Propp	92313000