

| | |
|-----------|---|
| Varumärke | AXOR |
| Art. Namn | AXOR Citterio C 1-grepps tvättställsblandare 125 CoolStart utan lyftventil |
| Art. Nr. | 49040140 |
| RSK-nr. | 8276110 |
| Ytskikt | Borstad brons PVD |
| Pos | 1 |


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 125
- överhäng: 135 mm
- kranhöjd: 125 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1557


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR Citterio C** 1-grepps tvättställsblandare 125 CoolStart utan lyftventil
Art. Nr. 49040140
RSK-nr. 8276110
Ytskikt Borstad brons PVD
Pos 1

Flödesdiagram



| | |
|-----------|---|
| Varumärke | AXOR |
| Art. Namn | AXOR Citterio C 1-grepps tvättställsblandare 125 CoolStart utan lyftventil |
| Art. Nr. | 49040140 |
| RSK-nr. | 8276110 |
| Ytskikt | Borstad brons PVD |
| Pos | 1 |

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/24



| | |
|-----------|---|
| Varumärke | AXOR |
| Art. Namn | AXOR Citterio C 1-grepps tvättställsblandare 125 CoolStart utan lyftventil |
| Art. Nr. | 49040140 |
| RSK-nr. | 8276110 |
| Ytskikt | Borstad brons PVD |
| Pos | 1 |

Reservdelista för byggnadsår: >06/24

| Pos. | Beskrivning | Art.nr. |
|------|--------------------------------------|----------|
| 1 | Grepp | 87796140 |
| 2 | täckbricka, grepp | 93983000 |
| 3 | Mutter | 94989000 |
| 4 | O-ring 49x2 | 98412000 |
| 5 | O-ring 29x2 | 98391000 |
| 6 | Kartusch kpl. | 92900000 |
| 7 | Adapter till kartusch | 95975000 |
| 8 | O-ring 23x2 | 98398000 |
| 9 | Luftblandare M18x1 (5 l/min) | 95384140 |
| 10 | Rosett | 87795140 |
| 11 | O-ring 26x4 | 92191000 |
| 12 | O-ring 25x1,5 | 98146000 |
| 13 | null | 92909000 |
| 14 | Glidring | 97548000 |
| 15 | Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8 | 96556000 |
| 16 | O-ring 6,6x1,6 | 93019000 |
| 17 | Tätningset | 95581000 |