


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare 110 Fine CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71254000
RSK-nr.	8276187
Ytsikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 110
- överhäng: 121 mm
- kranhöjd: 110 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: syntetisk
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min
- produkten ingår i DGNB navigator

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1729


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Logis** 1-grepps tvättställsblandare 110 Fine CoolStart med lyftventil
 Art. Nr. 71254000
 RSK-nr. 8276187
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare 110 Fine CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71254000
RSK-nr.	8276187
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >05/21



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare 110 Fine CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71254000
RSK-nr.	8276187
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelstilla för byggnadsår: >05/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94377000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	98863000
4	Mutter	98864000
5	O-ring 24x2	98388000
6	Kartusch kpl.	97685000
7	Säkringsskruv	95140000
8	Tätning	98865000
9	Adapter till kartusch	95975000
10	O-ring 23x2	98398000
11	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	94364000
12	O-ring 30x1,5	98433000
13	Rosett	94382000
14	null	98749000
15	null	13961000
16	Glidring	97548000
17	Lyftstång	96657000
18	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
19	O-ring 6,6x1,6	93019000
a	Avloppsventil	92168000
b	null	13898000