

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Rebris E 1-grepps tvättställsblandare 240 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	72591670
RSK-nr.	8276211
Ytskikt	Matt svart
Pos	1




Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 240
- överhäng: 169 mm
- kranhöjd: 242 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 50 % reduktion - max. 4,2 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 4,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1832


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Rebris E** 1-grepps tvättställsblandare 240 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
 Art. Nr. 72591670
 RSK-nr. 8276211
 Ytskikt Matt svart
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Rebris E 1-grepps tvättställsblandare 240 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	72591670
RSK-nr.	8276211
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/22



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Rebris E 1-grepps tvättställsblandare 240 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	72591670
RSK-nr.	8276211
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelista för byggnadsår: >06/22

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94643670
2	null	96029000
3	täckbricka, grepp	95704610
4	null	98863670
5	Mutter	98864000
6	O-ring 24x2	98388000
7	O-ring 27x1,5	92527000
8	O-ring 25x1,5	98146000
9	Kartusch kpl.	95973001
10	Tätning	98865000
11	Adapter till kartusch	98866000
12	O-ring 23x2	98398000
13	Luftblandare M24x1 (4,5 l/min)	94364001
14	null	13961000
15	Glidring	97548000
16	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
17	O-ring 6,6x1,6	93019000
18	Lyftstång	96657670
a	Avlöppsventil	94139670
b	null	13898000
c	lyftstång 340 mm (kula-Ø12 mm)	96324000