

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Tecturis E</b> 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	73010140
RSK-nr.	8276225
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1




## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 110
- överhäng: 144 mm
- kranhöjd: 117 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: WaterfallStream
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 50 % reduktion - max. 4,2 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 4,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1870


Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Tecturis E** 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil  
 Art. Nr. 73010140  
 RSK-nr. 8276225  
 Ytskikt Borstad brons PVD  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Tecturis E</b> 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	73010140
RSK-nr.	8276225
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >09/23



Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Tecturis E** 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil  
 Art. Nr. 73010140  
 RSK-nr. 8276225  
 Ytskikt Borstad brons PVD  
 Pos 1

## Reservdelista för byggnadsår: >09/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94992140
2	täckbricka, grepp	93983000
3	O-ring 30x1,5	98433000
4	Mutter	94993000
5	O-ring 29x2	98391000
6	Kartusch kpl.	92900000
7	Tätning	93383000
8	Adapter till kartusch	95975000
9	O-ring 23x2	98398000
10	Luftblandare kpl.	94994000
11	null	13961000
12	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
13	O-ring 7x1,5	98422000
14	Lyftstång	96657140
a	Avloppsventil	94139000