


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tecturis E 1-grepps tvättställsblandare 110 Fine CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	73023140
RSK-nr.	8276257
Ytsikt	Borstad brons PVD
Pos	1




Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 110
- överhäng: 155 mm
- kranhöjd: 133 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: WaterfallStream
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4 l/min
- keramisk avstängning
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 50 % reduktion - max. 4,2 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 4,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1870


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Tecturis E** 1-grepps tvättställsblandare 110 Fine CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
 Art. Nr. 73023140
 RSK-nr. 8276257
 Ytskikt Borstad brons PVD
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tecturis E 1-grepps tvättställsblandare 110 Fine CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	73023140
RSK-nr.	8276257
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/23



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tecturis E 1-grepps tvättställsblandare 110 Fine CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	73023140
RSK-nr.	8276257
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

Reservdelista för byggnadsår: >09/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94997140
2	täckbricka, grepp	93735460
3	Rosett	94987140
4	Mutter	94996000
5	O-ring 28x1,5	98421000
6	O-ring 29x2	98391000
7	Kartusch kpl.	93760000
8	Luftblandare kpl.	94994000
9	null	13961000
10	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
11	O-ring 7x1,5	98422000
12	Tätningssset	95581000
13	Lyftstång	96657140
a	Rosett till omvända anslutningar	87494140
b	Avloppsventil	94139140