

Varumärke  
Art. Namn


hansgrohe  
**Tecturis E** 1-grepps tvättställsblandare 150 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil

Art. Nr.  
RSK-nr.  
Ytskikt  
Pos

73040140  
8276269  
Borstad brons PVD  
1




## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 150
- överhäng: 157 mm
- kranhöjd: 173 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: WaterfallStream
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4 l/min
- keramisk avstängning
- push-open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 50 % reduktion - max. 4,2 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 4,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1870


Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Tecturis E** 1-grepps tvättställsblandare 150 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil  
 Art. Nr. 73040140  
 RSK-nr. 8276269  
 Ytskikt Borstad brons PVD  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Tecturis E</b> 1-grepps tvättställsblandare 150 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil
Art. Nr.	73040140
RSK-nr.	8276269
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >09/23



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Tecturis E</b> 1-grepps tvättställsblandare 150 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil
Art. Nr.	73040140
RSK-nr.	8276269
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

## Reservdelista för byggnadsår: >09/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94997140
2	täckbricka, grepp	93735460
3	Rosett	94987140
4	Mutter	94996000
5	O-ring 28x1,5	98421000
6	O-ring 29x2	98391000
7	Kartusch kpl.	93760000
8	Luftblandare kpl.	94994000
9	null	13961000
10	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
11	O-ring 7x1,5	98422000
12	Tätningssset	95581000
a	Rosett till omvända anslutningar	87494140
b	Push-open bottenventil	50100140