


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Crometta S Showerpipe 240 Varia med termostat
Art. Nr.	26781000
RSK-nr.	8282981
Ytsikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning



Koder/standarder

- STA 1377

Funktioner

- består av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duschslang, glidfäste, duschstång
- huvuddusch Crometta S 240
- duschhuvudsstorlek huvuddusch: 240 mm
- stråltyp huvuddusch: Rain
- stråltyp handdusch: Rain, IntenseRain
- maximal flödeshastighet för Showerpipe vid 3 bar: 16 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max. driftstryck: 10 bar
- kulle: huvuddusch med justerbar vinkel
- höjdställningsbar handduschhållare
- duscharsmlängd huvuddusch: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- justerbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- lämplig för genomströmningsberedare
- monteringsstyp: utanpåliggande montering
- anslutningsstorlek: DN15
- anslutningsgång: G 1/2"
- stickmått: 150 ± 12 mm
- variabelt väggfäste
- röret kan förkortas i höjdlid
- skyddad mot återströmning
- duschstång diamter: 22 mm

Teknologi



Stråltyper





Certifikat



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Crometta S Showerpipe 240 Varia med termostat
Art. Nr.	26781000
RSK-nr.	8282981
Ytskikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram





Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Crometta S** Showerpipe 240 Varia med termostat
 Art. Nr. 26781000
 RSK-nr. 8282981
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >04/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Fästdelar	96179000
2	Monteringsbeslag	92976000
3	null	92975000
4	distansbricka 7 mm	92950000
5	Rör 1070 mm	92444000
6	Huvuddusch	26723000
7	Silpackning	94246000
8	Glider kompl.	92366000
9	O-ring 15x2,5	98131000
10	O-ring 12x2,25	98382000
11	Handduschsset	26330400
12	Filterinsats	97708000
13	Duschslang Isiflex'B 1,60 m	28276000
14	Tätning	98058000
15	Anslutningsnippel	95392000
16	O-ring 14x2	98129000
17	Termostat	92935000
18	Grepp	92836000
19	Täcklock	95433000
20	null	95041000
21	Termostatinsats	94282000
22	Avstängningsventil inkl. omkastare	96509000
23	Mutterset	96157000
24	Anslutningsset	94285000
25	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	93136000
26	Backventil	96737000
27	O-ring 17x1,5	98137000
28	Silpackning	96922000
29	Rosett Ø 68 mm	96467000
30	null	94140000
31	Ljuddämpare	96429000