



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet med Ecostat Fine 150cc
Art. Nr.	24224000
RSK-nr.	8283591
Ytsikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning



Koder/standarder

- STA 1885

Funktioner

- består av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang
- huvuddusch Pulsify 260 1jet
- duschhuvudsstorlek huvuddusch: 260 mm
- stråltyp huvuddusch: PowderRain
- strålskivans yta: grafit
- Fast Drain tömmer huvudduschen från en vinkel på 10°
- avtagbart duschhuvud
- flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 12,6 l/min
- stråltyp handdusch: PowderRain
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 6 l/min
- maximal flödes hastighet för Showerpipe vid 3 bar: 12,6 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max. driftstryck: 10 bar
- kulle: huvuddusch med justerbar vinkel
- höjjusterbart glidfäste med låsbart tryckknappsglidfäste
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Fine
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- justerbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- funktioner kan inte användas samtidigt
- lämplig för genomströmningsberedare
- monteringsstyp: utanpåliggande montering
- anslutningsstorlek: DN20

Teknologi



Stråltyper




Cerifikat



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet med Ecostat Fine 150cc
 Art. Nr. 24224000
 RSK-nr. 8283591
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



1 Handdusch
 2 Huvuddusch