

Varumärke
Art. Namn


hansgrohe
ShowerSelect Comfort E Termostat för inbyggnad 2 funktioner med integrerad säkerhetskombination EN1717

Art. Nr.
RSK-nr.
Ytsikt
Pos

15578000
8295726
Krom
1




Produktbild



Funktioner

- 2 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- bekvämt att slå på/av en funktion med den stora Select-knappen
- vattenflödeskontroll med stoppfunktion
- termostatinsats, Start/stopp-ventil för att styra funktionerna
- maximal flödesmängd vid 1 bar: 14 l/min
- flödesmängd övre utlopp: 23 l/min
- flödesmängd nedre utlopp: 23 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 26 l/min
- platt roset för mer utrymme i duschen
- rosetten kan justeras med +/- 3°
- enkel installation tack vare förmonterat funktionsblock
- handtagen är alltid på samma höjd oberoende av inbyggnadsdelens monteringsdjup
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- termostaten ger möjlighet till termisk desinfektion
- med integrerad säkerhetskombination EN 1717
- material knapp: metall
- material grepp: metall
- termostat levereras med knapparna Rain small, Rain large, handdusch, Waterfall, badkar
- ljudklass: I
- flödesklass: D, B

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1877


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **ShowerSelect Comfort E** Termostat för inbyggad 2 funktioner med integrerad säkerhetskombination EN1717
 Art. Nr. 15578000
 RSK-nr. 8295726
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | ShowerSelect Comfort E Termostat för inbyggnad 2 funktioner med integrerad säkerhetskombination EN1717 |
| Art. Nr. | 15578000 |
| RSK-nr. | 8295726 |
| Ytskikt | Krom |
| Pos | 1 |

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/23



| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | ShowerSelect Comfort E Termostat för inbyggnad 2 funktioner med integrerad säkerhetskombination EN1717 |
| Art. Nr. | 15578000 |
| RSK-nr. | 8295726 |
| Ytskikt | Krom |
| Pos | 1 |

Reservdelslista för byggnadsår: >09/23

| Pos. | Beskrivning | Art.nr. |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1 | Termostatgrepp | 94931000 |
| 2 | Grepp | 94932000 |
| 3 | Symbol-set | 94924000 |
| 4 | O-ring 3,1x1,6 | 94927000 |
| 5 | Tryckknapp | 94955000 |
| 6 | Tryckknapp | 94958000 |
| 7 | Tätningset | 94933000 |
| 8 | null | 94935000 |
| 9 | Kompensationsset | 94930000 |
| 10 | Cylinderskruv M4x12 | 94929000 |
| 11 | Select-adapter | 94900000 |
| 12 | Mutter | 98368000 |
| 13 | Avstängningsventil (AVP) | 95758000 |
| 14 | Säkringskombination EN 1717 | 13077000 |
| 15 | Termostatfinsats | 96633000 |
| 16 | Avstängningsventil högerstängande | 94009000 |
| 17 | serviceenhet | 94928000 |
| 18 | O-ring 16x2,5 | 98134000 |
| 19 | Förlängare 5 mm | 13612000 |
| 20 | Förlängare 22 mm | 13617000 |
| 21 | Förlängare 25 - 75 mm | 13632000 |
| 22 | Förlängare 25 mm | 13638000 |
| a | serviceverktyg | 87567000 |