

Varumärke
Art. Namn

hansgrohe

ShowerSelect Comfort Q Termostat för inbyggad 2 funktioner med integrerad säkerhetskombination EN1717

Art. Nr.
RSK-nr.
Ytskikt
Pos

15586140
8295740
Borstad brons PVD
1




Produktbild



Funktioner

- 2 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- bekvämt att slå på/av uttag med stor Select-paddel
- vattenflödeskontroll med stoppfunktion
- termostatsats, Start/stopp-ventil för att styra funktionerna
- maximal flödesmängd vid 1 bar: 14 l/min
- flödesmängd övre utlopp: 23 l/min
- flödesmängd nedre utlopp: 23 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 26 l/min
- platt rosett för mer utrymme i duschen
- rosetten kan justeras med +/- 3°
- enkel installation tack vare förmonterat funktionsblock
- handtagen är alltid på samma höjd oberoende av inbyggnadsdelens monteringsdjup
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- termostaten ger möjlighet till termisk desinfektion
- med integrerad säkerhetskombination EN 1717
- material knapp: metall
- material grepp: metall
- termostat levereras med knapparna Rain small, Rain large, handdusch, Waterfall, badkar
- ljudklass: I
- flödesklass: D, B

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1877

Varumärke
Art. Namn

hansgrohe

ShowerSelect Comfort Q Termostat för inbyggnad 2 funktioner med integrerad säkerhetskombination EN1717

Art. Nr.

15586140

RSK-nr.

8295740


Ytskikt

Borstad brons PVD

Pos

1

Flödesdiagram



1 Avlopp 1
2 Avlopp 2

Varumärke
Art. Namn

hansgrohe

ShowerSelect Comfort Q Termostat för inbyggnad 2 funktioner med integrerad säkerhetskombination EN1717

Art. Nr.

15586140

RSK-nr.

8295740


Ytskikt

Borstad brons PVD

Pos

1

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/23



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	ShowerSelect Comfort Q Termostat för inbyggnad 2 funktioner med integrerad säkerhetskombination EN1717
Art. Nr.	15586140
RSK-nr.	8295740
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >09/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Termostatgrepp	94931140
2	Grepp	94932140
3	Symbol-set	94924130
4	O-ring 3,1x1,6	94927000
5	Tryckknapp	94956140
6	Tryckknapp	94959140
7	Tätningssät	94933000
8	null	94935000
9	Kompensationsset	94930000
10	Cylinderskruv M4x12	94929000
11	Select-adapter	94900000
12	Mutter	98368000
13	Avstängningsventil (AVP)	95758000
14	Säkringskombination EN 1717	13077000
15	Termostatinsats	96633000
16	Avstängningsventil högerstängande	94009000
17	serviceenhet	94928000
18	O-ring 16x2,5	98134000
19	Förlängare 5 mm	13613140
20	Förlängare 22 mm	13618140
21	Förlängare 25 - 75 mm	13632000
22	Förlängare 25 mm	13638000
a	serviceverktyg	87567000
b	inbyggnadsdel	01500180
c	Adapterset	13588000