


| | |
|-----------|---|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | ShowerSelect Comfort Q Termostat för inbyggnad |
| Art. Nr. | 15588140 |
| RSK-nr. | 8295748 |
| Ytskikt | Borstad brons PVD |
| Pos | 1 |



Produktbild



Ritning



Koder/standarder

- STA 1877

Funktioner

- reglering av temperatur och vattenflöde
- vattenflödeskontroll med stoppfunktion
- termostatinsats
- maximal flödesmängd vid 1 bar: 19,5 l/min
- flödesmängd övre utlopp: 32 l/min
- flödesmängd nedre utlopp: 32 l/min
- flödesmängd vid samtidig användning av alla utlopp: 34,8 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 34,8 l/min
- platt rosett för mer utrymme i duschen
- rosetten kan justeras med +/- 3°
- enkel installation tack vare förmonterat funktionsblock
- handtagen är alltid på samma höjd oberoende av inbyggnadsdelens monteringsdjup
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- termostaten ger möjlighet till termisk desinfektion
- material grepp: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: B

Teknologi




Certifikat



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **ShowerSelect Comfort Q** Termostat för inbyggnad
 Art. Nr. 15588140
 RSK-nr. 8295748
 Ytskikt Borstad brons PVD
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Avlopp 1
 2 Avlopp 2

| | |
|-----------|---|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | ShowerSelect Comfort Q Termostat för inbyggnad |
| Art. Nr. | 15588140 |
| RSK-nr. | 8295748 |
| Ytskikt | Borstad brons PVD |
| Pos | 1 |

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/23



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **ShowerSelect Comfort Q** Termostat för inbyggnad
 Art. Nr. 15588140
 RSK-nr. 8295748
 Ytskikt Borstad brons PVD
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >09/23

| Pos. | Beskrivning | Art.nr. |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1 | Termostatgrepp | 94931140 |
| 2 | Grepp | 94932140 |
| 3 | Avskärmning | 94939140 |
| 4 | Avskärmning | 94938140 |
| 5 | Tätningset | 94933000 |
| 6 | null | 94935000 |
| 7 | Kompensationsset | 94930000 |
| 8 | Cylinderskruv M4x12 | 94929000 |
| 9 | Termostatinsats | 96633000 |
| 10 | Tätningset | 96636000 |
| 11 | O-ring 38x2,5 | 98198000 |
| 12 | O-ring 34x2 | 98383000 |
| 13 | O-ring 43x1,5 | 98148000 |
| 14 | Avstängningsventil högerstängande | 94009000 |
| 15 | serviceenhet | 94928000 |
| 16 | O-ring 16x2,5 | 98134000 |
| 17 | Förlängare 5 mm | 13613140 |
| 18 | Förlängare 22 mm | 13618140 |
| 19 | Förlängare 25 - 75 mm | 13632000 |
| 20 | Förlängare 25 mm | 13638000 |
| a | inbyggnadsdel | 01500180 |
| b | Adapterset | 13588000 |
| c | serviceverktyg | 87567000 |