


Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio 1-grepps köksblandare 230
Art. Nr.	39860000
RSK-nr.	8310407
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning



Koder/standarder

- STA 1433

Funktioner

- ComfortZone 230
- svängradie inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- Select knapp för att sätta på och stänga av vattenflödet
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- BREEM: nivå 1 - max. 10,0 l/min

Teknologi



Stråltyper




Certifikat




Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR Citterio** 1-grepps köksblandare 230
Art. Nr. 39860000
RSK-nr. 8310407
Ytskikt Krom
Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio 1-grepps köksblandare 230
Art. Nr.	39860000
RSK-nr.	8310407
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >08/15



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio** 1-grepps köksblandare 230
 Art. Nr. 39860000
 RSK-nr. 8310407
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >08/15

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	92695000
2	O-ring 17x1,5	98137000
3	Avstängningsventil (AVP)	98463000
4	O-ring 19x1,5	95962000
5	Lock	92566000
6	perlator laminär M24x1 (15 l/min)	92517000
7	Ventillyftare	92505000
8	set av låsringar för pip (110° / 150°)	98486000
9	O-Ring 14x2,5	98189000
10	O-ring 11x3	92481000
11	Grepp	39891000
12	null	96029000
13	täckbricka, grepp	96338000
14	null	98603000
15	Mutter	96461000
16	O-Ring 32x2	98193000
17	Kartusch kpl.	92730000
18	Tätning	95008000
19	null	97825000
20	Fästdel	97523000
21	null	95049000
22	Glidring	97548000
23	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000
24	O-ring 7x1,5	98422000
25	Backventil DW 10	96456000
26	Silpackning	95291000