

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Ecos 1-grepps köksblandare L, med diskmaskinsavstängning, 1 jet
Art. Nr.	14836000
RSK-nr.	8310446
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- ComfortZone 260
- svängradie 110° / 150°
- normalstråle
- med diskmaskinsavstängning
- avstängning DN20
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk avstängning med Eco-handtag för upp till 50% lägre flödes hastighet
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare
- BREEAM: baslinje - max. 12,0 l/min

Ritning



Teknologi



Stråltyper



Koder/standarder


- STA 1376

Certifikat



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Ecos** 1-grepps köksblandare L, med diskmaskinsavstängning, 1 jet
 Art. Nr. 14836000
 RSK-nr. 8310446
 Ytsikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



- 1 Med flödesreducering
- 2 Utan flödeskontroll
- 3 Genomströmningmängd Spärrventil

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Ecos** 1-grepps köksblandare L, med diskmaskinsavstängning, 1 jet
 Art. Nr. 14836000
 RSK-nr. 8310446
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >11/15

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	95822000
2	Luftblandare M22x1 (15 l/min)	96653000
3	Tätningsset	92646000
4	set av låsringar för pip (110° / 150°)	98486000
5	Skruv	97662000
6	axialring	97558000
7	Grepp	95934000
8	täckbricka, grepp	96338000
9	null	95498000
10	Mutter	97209000
11	O-Ring 32x2	98193000
12	Kartusch kpl.	95730000
13	Säkringsskruv	95140000
14	Tätning	95008000
15	Grepp	95629000
16	null	98932000
17	Avstängningsventil högerstängande	98817000
18	O-Ring 36x2,5	98190000
19	Anslutningsslang 350 mm	93785000
20	Fästdel	97523000
21	null	95049000
22	Glidring	97548000
23	null	97674000
24	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000
25	O-ring 7x1,5	98422000
26	Tätningsset	95581000