

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Logis M31</b> 1-grepps köksblandare för väggmontage med låg pip, 1 jet
Art. Nr.	71836000
RSK-nr.	8311566
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- svängradie 220°
- normalstråle
- stickmått: 150 ± 12 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 13 l/min
- keramisk avstängning
- S-anlutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare

## Ritning



## Teknologi



## Stråltyper



## Koder/standarder


- STA 1373

## Certifikat




Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Logis M31** 1-grepps köksblandare för väggmontage med låg pip, 1 jet  
 Art. Nr. 71836000  
 RSK-nr. 8311566  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Logis M31</b> 1-grepps köksblandare för väggmontage med låg pip, 1 jet
Art. Nr.	71836000
RSK-nr.	8311566
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >02/15



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Logis M31</b> 1-grepps köksblandare för väggmontage med låg pip, 1jet
Art. Nr.	71836000
RSK-nr.	8311566
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >02/15

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92224000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	97406000
4	Mutter	97977000
5	Kartusch kpl.	92730000
6	Tätning	95008000
7	Säkringsskruv	95140000
8	O-ring 40x1,5	98464000
9	O-Ring 32x2	98193000
10	O-Ring 14x2,5	98189000
11	Skruv	97662000
12	Tätningssset	92646000
13	axialring	97558000
14	O-ring 14x2	98129000
15	Luftblandare M22x1 (15 l/min)	92368000
16	Pip 150 mm	92369000
17	Pip 200 mm	92616000
18	Mutterset	96157000
19	O-ring 15x2	98163000
20	Anslutningsnippel	97220000
21	Rosett Ø 70 mm	94135000
22	Ljuddämpare	96429000
23	null	94140000