


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Focus 1-grepps tvättställsblandare Care med extra långt handtag för väggmontage
Art. Nr.	31913000
RSK-nr.	8325252
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- överhäng: 180 mm
- större symboler för ökad tydlighet
- med extra långt barriärfritt handtag
- handtagsvariant: spakhandtag
- stickmått: 150 ± 12 mm
- stråltyp: laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med ljuddämpare
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1396


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Focus** 1-grepps tvättställsblandare Care med extra långt handtag för väggmontage
 Art. Nr. 31913000
 RSK-nr. 8325252
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Focus 1-grepps tvättställsblandare Care med extra långt handtag för väggmontage
Art. Nr.	31913000
RSK-nr.	8325252
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >10/13



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Focus 1-grepps tvättställsblandare Care med extra långt handtag för väggmontage
Art. Nr.	31913000
RSK-nr.	8325252
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >10/13

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92119000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	97406000
4	Mutter	97977000
5	O-Ring 32x2	98193000
6	O-ring 33x1,5	98164000
7	Kartusch kpl.	92730000
8	Säkringsskruv	95140000
9	Tätning	95008000
10	perlator laminär M24x1 (5 l/min)	95987000
11	Mutterset	96157000
12	Anslutningsnippel	97220000
13	O-ring 15x2	98163000
14	Rosett Ø 70 mm	94135000
15	Ljuddämpare	96429000
16	null	94140000
a	null	98592000