

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>MyFox</b> Duschtermostat med S-anslutningar och väggkåpor 150cc
Art. Nr.	13156000
RSK-nr.	8351036
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- 1 funktion
- Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min
- termostatsats, keramikventil 180°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- termostaten ger möjlighet till termisk desinfektion
- backventil
- med ljuddämpare
- lämplig för genomströmningsberedare
- material grepp: metall
- stickmått: 150 ± 12 mm
- smutsfilter inkluderat
- ljudklass: I
- flödesklass: A

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat




## Koder/standarder

- STA 1377

Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **MyFox** Duschtermostat med S-anslutningar och väggkåpor 150cc  
 Art. Nr. 13156000  
 RSK-nr. 8351036  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1


## Flödesdiagram



1 Shower outlet with 1B-resistance

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>MyFox</b> Duschtermostat med S-anslutningar och väggkåpor 150cc
Art. Nr.	13156000
RSK-nr.	8351036
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelssritning för byggnadsår: >09/19



Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **MyFox** Duschtermostat med S-anslutningar och väggkåpor 150cc  
 Art. Nr. 13156000  
 RSK-nr. 8351036  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Reservdelslista för byggnadsår: >09/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92836000
2	Täcklock	95433000
3	Tryckknapp	92848000
4	null	95041000
5	Termostatinsats	94282000
6	Justeringskiva och anslagsskiva för avstängning	95042000
7	Avstängningsenhet	94149000
8	O-ring 14x2	98129000
9	Anslutningsset	94285000
10	Mutterset	96157000
11	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	93136000
12	Backventil	96737000
13	O-ring 17x1,5	98137000
14	Silpackning	96922000
15	Rosett Ø 68 mm	96467000
16	null	94140000
17	Ljuddämpare	96429000