

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	ShowrSelect Glass Termostat HighFlow för inbyggnad
Art. Nr.	15734400
RSK-nr.	8359550
Ytsikt	Vit/Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- 1 funktion
- termostatinsats
- flödesmängd övre utlopp: 42 l/min
- flödesmängd nedre utlopp: 42 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 42 l/min
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- smutsfilter inkluderat

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1400

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **ShowSelect Glass** Termostat HighFlow för inbyggnad
 Art. Nr. 15734400
 RSK-nr. 8359550
 Ytskikt Vit/Krom
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Avlopp 1
 2 Avlopp 2

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	ShowerSelect Glass Termostat HighFlow för inbyggnad
Art. Nr.	15734400
RSK-nr.	8359550
Ytsikt	Vit/Krom
Pos	1

Reservdelssritning för byggnadsår: >08/16



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	ShowerSelect Glass Termostat HighFlow för inbyggnad
Art. Nr.	15734400
RSK-nr.	8359550
Ytskikt	Vit/Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >08/16

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Termostatgrepp	92596000
2	Greppadapter	92597000
3	Rosett 155 / 155 mm	92595400
4	O-ring 48x5	98174000
5	hylsa	92867000
6	null	98793000
7	Skruvset	96454000
8	Termostatinsats	96633000
9	Tätningset	96636000
10	O-ring 43x1,5	98148000
11	O-ring 38x2,5	98198000
12	O-ring 34x2	98383000
13	O-ring 26x2	98147000
14	Skruvset	96525000
15	O-ring 16x2	98133000
16	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	93444000
17	Backventil-set DW 15	97350000
18	null	98513000
19	Förlängare 25 mm	13595000
20	Skruvset	97747000
21	Förlängare 22 mm	13604000
22	Kompensationsset 1"	95521000
a	inbyggnadsdel	01800180
b	Adapter för ombytta anslutningar	93181000
c	Fett	90920000