Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Ecostat** Kar-/duschtermostat 1001 CL 160cc
Art. Nr.	13218000
RSK-nr.	8362003
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild

Ritning



Koder/standarder

- STA 1377

Funktioner

- överhäng 159 mm
- 2 funktioner
- termostatinsats, av-/omställningsventil
- stråltyp blandare: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd för badkarspip vid 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 17 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max. driftstryck: 10 bar
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- stickmått: 160 mm
- smutsfilter ingår
- Blandaren är en 150cc-blandare med påsatta excentrar

Teknologi

Ceritfikat

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Ecostat** Kar-/duschtermostat 1001 CL 160cc
Art. Nr.	13218000
RSK-nr.	8362003
Ytskikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram



1 Shower outlet with 1B-resistance
2 Badkarskran

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Ecostat** Kar-/duschtermostat 1001 CL 160cc
Art. Nr.	13218000
RSK-nr.	8362003
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/19



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Ecostat** Kar-/duschtermostat 1001 CL 160cc
Art. Nr.	13218000
RSK-nr.	8362003
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >09/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92836000
2	Täcklock	95433000
3	Tryckknapp	92848000
4	null	95041000
5	Termostatinsats	94282000
6	null	98674000
7	Avstängningsventil inkl. omkastare	96509000
8	Luftblandare M24x1 (25 l/min)	92511000
9	O-ring 14x2	98129000
10	Anslutningsnippel	95835000
11	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	93136000
12	Backventil	96737000
13	O-ring 17x1,5	98137000
14	O-ring 9x1	98213000
15	null	97367000