Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Crometta 85** Duschset 1jet EcoSmart+ med duschstång 65 cm
Art. Nr.	27652000
RSK-nr.	8376706
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning



Funktioner

- består av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- duschhuvud storlek: 85 mm
- stråltyp: normalstråle
- 90° justerbar handduschhållare, svänger till vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 6 l/min
- väggfästen av plast
- stångens form: rund
- rörlängd: 669 mm
- duschstång diamter: 22 mm
- borravstånd: 625 mm
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35% reduktion - max. 6,2 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 6,0 l/min
- produkten ingår i DGNB navigator

Teknologi

Quick Clean | Eco Smart+ | AirPower

Stråltyper

Normal

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Crometta 85** Duschset 1jet EcoSmart+ med duschstång 65 cm
Art. Nr.	27652000
RSK-nr.	8376706
Ytskikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram



Örbrukningsvärdena uppmättes under användning med de tillhörande armaturerna (termostat/blandare/infälld ventil).

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Crometta 85** Duschset 1jet EcoSmart+ med duschstång 65 cm
Art. Nr.	27652000
RSK-nr.	8376706
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/09



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Crometta 85** Duschset 1jet EcoSmart+ med duschstång 65 cm
Art. Nr.	27652000
RSK-nr.	8376706
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >01/09

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	95217000
2	distansbricka 7 mm	97450000
3	clip för Casetta, Ø 22 mm	96189000
4	Hylla Casetta	28678000
5	Fästdelar	96179000
6	Monteringsbeslag	95218000
7	Glider kompl.	95160000
8	Handduschsset	28561000
9	Silpackning	94246000
10	Duschslang Metaflex'C 1,60 m	28266000