


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Croma Select S Duschset Vario med duschstång 65 cm och tvålköpp
Art. Nr.	26566400
RSK-nr.	8377072
Ytskikt	Vit/Krom
Pos	1

Produktbild




Ritning



Funktioner

- består av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- duschhuvud storlek: 110 mm
- stråltyp: Rain, TurboRain, IntenseRain
- bekväm stråltypsinställning via Select-knapp
- handduschhållarens lutningsvinkel kan justeras med 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14,7 l/min
- väggfästen av plast
- stångens form: rund
- rörlängd: 669 mm
- duschstång diameter: 22 mm
- borravstånd: 625 mm
- kulle förhindrar att slangen vrider sig
- ljudklass: I
- flödesklass: B

Teknologi




Stråltyper



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Croma Select S Duschset Vario med duschstång 65 cm och tvålkopp
Art. Nr.	26566400
RSK-nr.	8377072
Ytskikt	Vit/Krom
Pos	1

Flödesdiagram




- 1 TurboRain
- 2 IntenseRain
- 3 Rain

Örbrukningsvärdena uppmättes under användning med de tillhörande armaturerna (termostat/blandare/infälld ventil).

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Croma Select S Duschset Vario med duschstång 65 cm och tvålkopp
Art. Nr.	26566400
RSK-nr.	8377072
Ytskikt	Vit/Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/15



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Croma Select S** Duschset Vario med duschstång 65 cm och tvålköpp
 Art. Nr. 26566400
 RSK-nr. 8377072
 Ytskikt Vit/Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >01/15

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	95217000
2	distansbricka 7 mm	97450000
3	Monteringsbeslag	95218000
4	Fästdelar	96179000
5	Glider kompl.	92366000
6	Handduschset	26802400
7	Sil	92672000
8	Tätning	98058000
9	Hylla Casetta	28678000
10	clip för Casetta, Ø 22 mm	96189000
11	Duschslang Isiflex'B 1,60 m	28276000