

# FM Mattsson SILJAN, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

**FM Mattsson AB**

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

## Produktbeskrivning

FM Mattsson Siljan, köksblandare med låg pip finns i utförande med eller utan diskmaskinsavstängning. Blandarna är mjukstängande och har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.

Blandarna levereras med 110 graders pipsvängstopp och typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med löpmutter 3/8" eller 10 mm slät ände.

## Avsedd användning

Ettgrepps köksblandare för varmt och kallt tappvatten.

## Handelsnamn

SILJAN Köksblandare- krom, låg pip, artikelnummer 83200000

SILJAN Köksblandare- krom, låg pip, artikelnummer 83200010

SILJAN Köksblandare med diskmaskinsavstängning- krom, låg pip, artikelnummer 83210000

SILJAN Köksblandare med diskmaskinsavstängning- krom, låg pip, artikelnummer 83210010

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6 §§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9)

Installationer av tappvatten BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Typgodkännande SC0411-16 | 2026-04-21


**RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering**

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1349078

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) <sup>1</sup>:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62
Tappvatten	BBR 6:623
Utformning	BBR 6:625

<sup>1</sup> Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

## Tillhörande handlingar

Drift- och monteringsanvisning SILJAN ettgreppsblandare och termostatblandare, FMM nr: 100 42 76 - Rev.023 - 26.02.27

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2026-04-20, Kontrollorgan: RISE


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora, Sverige

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson AB
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0411-16
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport SBF2016F0168 och SBF2014F0287C från SINTEF  
Rapport 5P01669-16B från SP  
Rapport 5P01669-17E från RISE

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822 där blandarna hänförs till grupp 1.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa

Grupp 3: oklassad

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-06-17.

## Giltighet

Giltigt till och med 2031-04-20..

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric