



## TYPGODKÄNNANDE 1533 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: SGDS Gruppen AB

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma, Sverige

Tel: +46 (0)8 538 595 00

E-post: [www.dahl.sennHemsida: info@sgdsgruppen.dk](http://www.dahl.sennHemsida: info@sgdsgruppen.dk)

### Altech Presskopplingar M-profil rostfria

#### Produktbeskrivning

Presskoppling tillverkad av rostfritt stål AISI316L/AISI316.

Presskopplingen har läckageindikering (opressad) och är godkänd för anslutning i rostfria rörinstallationer för dimensionerna 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 och 108 mm.

Provade och godkända att använda tillsammans med rostfria rör enligt SS-EN 10217-7 och SS-EN 10216-5. Rördelen monteras med specialverktyg enligt verktygets skötsel- och monteringsanvisning.

Ett pressverktyg rekommenderat av innehavaren till typgodkännande ska användas.

#### Avsedd användning

Presskoppling för rostfria rör avsedd för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

#### Omfattning

Presskopplingar för dimensionerna 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 och 108 mm.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö** **4. Säkerhet vid användning** under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten, 1:a meningen och 2:a stycket	6:62*
Utformning, 1:a och 4:e stycket	6:625

\*Produkten uppfyller krav i BFS 2014:3

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

SGDS Gruppen AB


Altech Presskopplingar M-profil rostfria

Fabrikskod XXXXXX

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Max. temperatur, tryck och dimension



Kiwa Certification AB 

1913

1533

tgm Wien

CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe(n):**

Fabrikskod 56818000

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **tgm Wien**

Kontrollavtal: **tgm Wien & FRA.BO.S.p.A 2017-10-24**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Altech – Monteringsanvisningar för presskopplingar, daterad 2018-08-31 Version 2.

**Bedömningsunderlag**

-K43770/10 LAV-EL GOMMA S.r.l & K42802/10 LOPIGOM S.p.a.

-TZW Prüfzeugnis W534 VR002/17 med Prüfgericht

- Rapport tgm årlig kontroll HL9107- S2 daterat 2022-12-09.

**Kommentarer**

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-08-12

Diarienummer: 0260-2023

Giltigt till: 2028-08-11

Tidigare diarienummer: 874-2018

**Magnus Jerlmark**

**Johnny Ostfeldt**